



Bundesministerium
für Gesundheit

Arbeitsunfähigkeit: Fälle und Tage nach Alters- und Krankheitsartengruppen

2011

Ergebnisse der Krankheitsartenstatistik
der gesetzlichen Krankenversicherung

www.bundesgesundheitsministerium.de

Ergebnisse der GKV-Statistik KG8 - Krankheitsartenstatistik - Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

<u>Inhalt:</u>	Fälle und Tage	GKV insg.	absolut je 10 Tsd. Pfl.-Mitgl.	Seiten 1 bis 4 Seiten 5 bis 8
	Fälle und Tage	AOK	absolut je 10 Tsd. Pfl.-Mitgl.	Seiten 9 bis 12 Seiten 13 bis 16
	Fälle und Tage	BKK	absolut je 10 Tsd. Pfl.-Mitgl.	Seiten 17 bis 20 Seiten 21 bis 24
	Fälle und Tage	IKK	absolut je 10 Tsd. Pfl.-Mitgl.	Seiten 25 bis 28 Seiten 29 bis 32
	Fälle und Tage	LKK	absolut je 10 Tsd. Pfl.-Mitgl.	Seiten 33 bis 36 Seiten 37 bis 40
	Fälle und Tage	KBS	absolut je 10 Tsd. Pfl.-Mitgl.	Seiten 41 bis 44 Seiten 45 bis 48
	Fälle und Tage	VdEK	absolut je 10 Tsd. Pfl.-Mitgl.	Seiten 49 bis 52 Seiten 53 bis 56

Es werden die Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage der Pflichtmitglieder ohne Rentner berücksichtigt, die mit den Nummern A00 bis T98 der International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10. Revision (ICD-10) verschlüsselt wurden.

Die Daten wurden von den Krankenkassen - teilweise als Stichprobe - erhoben, vom GKV-Spitzenverband zusammengeführt und an das BMG weitergeleitet. Die Summen können daher von den mit der GKV-Statistik nach dem Vordruck KG2 erhobenen Zahlen abweichen.

Weitere Auswertungen der Krankheitsartenstatistik sind:

- Arbeitsunfähigkeit: Fälle und Tage nach Falldauer
- Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage nach Diagnosen (geplant)

Weitere Statistiken zum Gesundheitswesen und insbesondere zur Krankenversicherung werden vom Bundesgesundheitsministerium im Internet unter:
www.bmg.bund.de/krankenversicherung/zahlen-und-fakten-zur-krankenversicherung.html veröffentlicht.

Weitergehende Statistiken zum Gesundheitswesen sind auch in der Gesundheitsberichterstattung des Bundes (GBE) unter: www.gbe-bund.de und unter: www.destatis.de beim Statistischen Bundesamt sowie beim RKI unter: www.rki.de abrufbar.

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	absolut			absolut			absolut		
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	7	14	2,00	1	7	7,00	8	21	2,62
15 bis unter 20	100.496	370.235	3,68	136.747	468.953	3,43	237.243	839.188	3,54
20 bis unter 25	270.357	1.150.410	4,26	316.099	1.286.714	4,07	586.456	2.437.124	4,16
25 bis unter 30	208.684	1.004.041	4,81	235.475	1.097.068	4,66	444.159	2.101.109	4,73
30 bis unter 35	169.698	878.971	5,18	202.099	1.023.648	5,07	371.797	1.902.619	5,12
35 bis unter 40	144.662	793.008	5,48	169.954	922.978	5,43	314.616	1.715.986	5,45
40 bis unter 45	178.096	1.053.048	5,91	180.451	1.086.173	6,02	358.547	2.139.221	5,97
45 bis unter 50	189.042	1.204.517	6,37	167.130	1.114.883	6,67	356.172	2.319.400	6,51
50 bis unter 55	158.746	1.130.443	7,12	127.995	972.450	7,60	286.741	2.102.893	7,33
55 bis unter 60	120.455	967.117	8,03	94.376	802.655	8,50	214.831	1.769.772	8,24
60 bis unter 65	41.287	361.285	8,75	42.212	418.373	9,91	83.499	779.658	9,34
65 bis unter 70	1.071	12.563	11,73	1.253	15.646	12,49	2.324	28.209	12,14
70 bis unter 75	103	961	9,33	144	1.568	10,89	247	2.529	10,24
75 bis unter 80	22	237	10,77	56	666	11,89	78	903	11,58
80 und älter	19	228	12,00	17	277	16,29	36	505	14,03
Zusammen	1.582.745	8.927.078	5,64	1.674.009	9.212.059	5,50	3.256.754	18.139.137	5,57
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.965	16.569	8,43	2.230	23.168	10,39	4.195	39.737	9,47
20 bis unter 25	9.472	111.756	11,80	7.727	123.395	15,97	17.199	235.151	13,67
25 bis unter 30	13.149	202.673	15,41	9.991	185.960	18,61	23.140	388.633	16,79
30 bis unter 35	16.455	354.427	21,54	11.987	240.138	20,03	28.442	594.565	20,90
35 bis unter 40	20.736	577.681	27,86	13.677	272.800	19,95	34.413	850.481	24,71
40 bis unter 45	39.026	1.326.180	33,98	21.318	497.581	23,34	60.344	1.823.761	30,22
45 bis unter 50	55.318	2.248.342	40,64	30.067	854.153	28,41	85.385	3.102.495	36,34
50 bis unter 55	53.044	2.592.877	48,88	35.462	1.230.740	34,71	88.506	3.823.617	43,20
55 bis unter 60	45.398	2.297.290	50,60	42.988	1.688.943	39,29	88.386	3.986.233	45,10
60 bis unter 65	18.959	1.256.030	66,25	27.168	1.341.592	49,38	46.127	2.597.622	56,31
65 bis unter 70	800	53.481	66,85	1.590	80.350	50,53	2.390	133.831	56,00
70 bis unter 75	130	2.307	17,75	466	7.260	15,58	596	9.567	16,05
75 bis unter 80	52	591	11,37	147	2.097	14,27	199	2.688	13,51
80 und älter	13	185	14,23	43	633	14,72	56	818	14,61
Zusammen	274.517	11.040.389	40,22	204.861	6.548.810	31,97	479.378	17.589.199	36,69
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	730	5.438	7,45	394	2.896	7,35	1.124	8.334	7,41
20 bis unter 25	2.310	25.426	11,01	1.207	16.366	13,56	3.517	41.792	11,88
25 bis unter 30	2.274	30.321	13,33	1.189	16.381	13,78	3.463	46.702	13,49
30 bis unter 35	2.424	35.591	14,68	1.376	23.317	16,95	3.800	58.908	15,50
35 bis unter 40	2.517	44.986	17,87	1.323	28.529	21,56	3.840	73.515	19,14
40 bis unter 45	3.589	65.772	18,33	1.768	43.236	24,45	5.357	109.008	20,35
45 bis unter 50	4.550	95.390	20,96	2.121	54.845	25,86	6.671	150.235	22,52
50 bis unter 55	3.474	85.761	24,69	2.224	63.308	28,47	5.698	149.069	26,16
55 bis unter 60	1.999	57.934	28,98	2.043	64.569	31,60	4.042	122.503	30,31
60 bis unter 65	927	34.821	37,56	1.131	49.642	43,89	2.058	84.463	41,04
65 bis unter 70	24	794	33,08	63	3.306	52,48	87	4.100	47,13
70 bis unter 75	12	81	6,75	30	461	15,37	42	542	12,90
75 bis unter 80	7	76	10,86	10	96	9,60	17	172	10,12
80 und älter	2	18	9,00	12	137	11,42	14	155	11,07
Zusammen	24.839	482.409	19,42	14.891	367.089	24,65	39.730	849.498	21,38
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15	1	3	3,00			0,00	1	3	3,00
15 bis unter 20	1.869	11.869	6,35	1.602	10.172	6,35	3.471	22.041	6,35
20 bis unter 25	6.399	60.881	9,51	4.555	44.093	9,68	10.954	104.974	9,58
25 bis unter 30	7.481	91.899	12,28	4.495	52.630	11,71	11.976	144.529	12,07
30 bis unter 35	8.114	123.174	15,18	5.241	75.967	14,49	13.355	199.141	14,91
35 bis unter 40	8.680	147.340	16,97	6.334	105.336	16,63	15.014	252.676	16,83
40 bis unter 45	12.669	250.047	19,74	10.204	196.228	19,23	22.873	446.275	19,51
45 bis unter 50	16.296	342.643	21,03	14.718	317.777	21,59	31.014	660.420	21,29
50 bis unter 55	16.507	387.314	23,46	16.545	381.095	23,03	33.052	768.409	23,25
55 bis unter 60	14.068	336.484	23,92	16.836	455.511	27,06	30.904	791.995	25,63
60 bis unter 65	5.932	167.494	28,24	9.487	317.685	33,49	15.419	485.179	31,47
65 bis unter 70	176	4.657	26,46	352	14.070	39,97	528	18.727	35,47
70 bis unter 75	35	366	10,46	76	1.102	14,50	111	1.468	13,23
75 bis unter 80	17	177	10,41	28	528	18,86	45	705	15,67
80 und älter	5	86	17,20	16	131	8,19	21	217	10,33
Zusammen	98.249	1.924.434	19,59	90.489	1.972.325	21,80	188.738	3.896.759	20,65
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15			0,00	2	23	11,50	2	23	11,50
15 bis unter 20	21.222	286.406	13,50	15.422	182.212	11,82	36.644	468.618	12,79
20 bis unter 25	96.371	2.018.360	20,94	62.087	1.163.492	18,74	158.458	3.181.852	20,08
25 bis unter 30	106.292	2.962.517	27,87	72.308	1.753.154	24,25	178.600	4.715.671	26,40
30 bis unter 35	106.160	3.420.724	32,22	75.527	2.127.066	28,16	181.687	5.547.790	30,53
35 bis unter 40	105.304	3.699.024	35,13	74.061	2.337.545	31,56	179.365	6.036.569	33,66
40 bis unter 45	150.169	5.527.411	36,81	92.281	3.250.252	35,22	242.450	8.777.663	36,20
45 bis unter 50	178.129	6.835.340	38,37	100.642	3.866.818	38,42	278.771	10.702.158	38,39
50 bis unter 55	159.245	6.540.974	41,07	84.426	3.524.563	41,75	243.671	10.065.537	41,31
55 bis unter 60	129.430	5.983.958	46,23	68.660	3.286.939	47,87	198.090	9.270.897	46,80
60 bis unter 65	47.995	2.707.921	56,42	34.139	2.029.775	59,46	82.134	4.737.696	57,68
65 bis unter 70	1.121	73.005	65,12	1.008	72.677	72,10	2.129	145.682	68,43
70 bis unter 75	45	839	18,64	74	1.273	17,20	119	2.112	17,75
75 bis unter 80	17	370	21,76	32	804	25,12	49	1.174	23,96
80 und älter	6	200	33,33	17	433	25,47	23	633	27,52
Zusammen	1.101.506	40.057.049	36,37	680.686	23.597.026	34,67	1.782.192	63.654.075	35,72

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	bis unter 15	1	20	20,00	1	6	6,00	2	26	13,00
	15 bis unter 20	34	209	6,15	16	89	5,56	50	298	5,96
	20 bis unter 25	143	1.795	12,55	58	670	11,55	201	2.465	12,26
	25 bis unter 30	344	4.487	13,04	61	565	9,26	405	5.052	12,47
	30 bis unter 35	367	3.585	9,77	64	722	11,28	431	4.307	9,99
	35 bis unter 40	267	3.820	14,31	56	704	12,57	323	4.524	14,01
	40 bis unter 45	136	1.842	13,54	52	1.555	29,90	188	3.397	18,07
	45 bis unter 50	67	896	13,37	57	796	13,96	124	1.692	13,65
	50 bis unter 55	46	565	12,28	46	1.151	25,02	92	1.716	18,65
	55 bis unter 60	44	1.813	41,20	41	965	23,54	85	2.778	32,68
	60 bis unter 65	13	165	12,69	10	138	13,80	23	303	13,17
	65 bis unter 70			0,00			0,00			0,00
	70 bis unter 75			0,00			0,00			0,00
	75 bis unter 80			0,00			0,00			0,00
	80 und älter			0,00			0,00			0,00
	Zusammen	1.462	19.197	13,13	462	7.361	15,93	1.924	26.558	13,80
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	bis unter 15			0,00	3	33	11,00	3	33	11,00
	15 bis unter 20	896	12.069	13,47	930	9.782	10,52	1.826	21.851	11,97
	20 bis unter 25	2.885	49.209	17,06	2.600	44.582	17,15	5.485	93.791	17,10
	25 bis unter 30	2.690	58.553	21,77	2.167	37.942	17,51	4.857	96.495	19,87
	30 bis unter 35	2.323	49.679	21,39	1.994	35.773	17,94	4.317	85.452	19,79
	35 bis unter 40	2.070	49.582	23,95	1.893	37.675	19,90	3.963	87.257	22,02
	40 bis unter 45	2.684	67.596	25,18	2.230	47.207	21,17	4.914	114.803	23,36
	45 bis unter 50	3.068	77.414	25,23	2.467	51.875	21,03	5.535	129.289	23,36
	50 bis unter 55	2.863	79.007	27,60	2.199	50.800	23,10	5.062	129.807	25,64
	55 bis unter 60	2.262	67.871	30,00	1.797	45.013	25,05	4.059	112.884	27,81
	60 bis unter 65	868	27.969	32,22	900	31.686	35,21	1.768	59.655	33,74
	65 bis unter 70	25	1.000	40,00	25	1.358	54,32	50	2.358	47,16
	70 bis unter 75	2	44	22,00	4	68	17,00	6	112	18,67
	75 bis unter 80			0,00	1	2	2,00	1	2	2,00
	80 und älter			0,00			0,00			0,00
	Zusammen	22.636	539.993	23,86	19.210	393.796	20,50	41.846	933.789	22,31
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	bis unter 15	2	13	6,50			0,00	2	13	6,50
	15 bis unter 20	65.758	242.562	3,69	66.214	215.502	3,25	131.972	458.064	3,47
	20 bis unter 25	169.625	865.067	5,10	143.993	649.512	4,51	313.618	1.514.579	4,83
	25 bis unter 30	133.804	935.038	6,99	100.692	620.825	6,17	234.496	1.555.863	6,63
	30 bis unter 35	113.255	928.172	8,20	88.092	650.522	7,38	201.347	1.578.694	7,84
	35 bis unter 40	98.875	895.796	9,06	80.736	695.072	8,61	179.611	1.590.868	8,86
	40 bis unter 45	126.002	1.273.269	10,11	97.026	969.289	9,99	223.028	2.242.558	10,06
	45 bis unter 50	142.168	1.597.970	11,24	107.070	1.249.394	11,67	249.238	2.847.364	11,42
	50 bis unter 55	127.889	1.567.967	12,26	96.149	1.283.232	13,35	224.038	2.851.199	12,73
	55 bis unter 60	103.368	1.407.164	13,61	84.946	1.342.465	15,80	188.314	2.749.629	14,60
	60 bis unter 65	39.612	663.495	16,75	44.217	891.890	20,17	83.829	1.555.385	18,55
	65 bis unter 70	1.162	25.358	21,82	1.739	52.772	30,35	2.901	78.130	26,93
	70 bis unter 75	138	1.578	11,43	355	3.860	10,87	493	5.438	11,03
	75 bis unter 80	63	680	10,79	147	1.724	11,73	210	2.404	11,45
	80 und älter	47	437	9,30	84	1.002	11,93	131	1.439	10,98
	Zusammen	1.121.768	10.404.566	9,28	911.460	8.627.061	9,47	2.033.228	19.031.627	9,36
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	bis unter 15	3	8	2,67	5	25	5,00	8	33	4,12
	15 bis unter 20	38.357	312.236	8,14	110.125	1.091.412	9,91	148.482	1.403.648	9,45
	20 bis unter 25	105.671	1.149.215	10,88	264.390	3.408.139	12,89	370.061	4.557.354	12,32
	25 bis unter 30	84.505	1.139.288	13,48	193.108	2.979.832	15,43	277.613	4.119.120	14,84
	30 bis unter 35	70.240	1.082.451	15,41	155.443	2.626.358	16,90	225.683	3.708.809	16,43
	35 bis unter 40	69.669	1.199.773	17,22	134.988	2.480.510	18,38	204.657	3.680.283	17,98
	40 bis unter 45	103.735	1.958.656	18,88	163.261	3.267.274	20,01	266.996	5.225.930	19,57
	45 bis unter 50	124.669	2.535.659	20,34	168.419	3.609.049	21,43	293.088	6.144.708	20,97
	50 bis unter 55	117.954	2.759.804	23,40	137.587	3.234.983	23,51	255.541	5.994.787	23,46
	55 bis unter 60	97.108	2.664.035	27,43	101.598	2.666.105	26,24	198.706	5.330.140	26,82
	60 bis unter 65	39.177	1.325.061	33,82	48.703	1.502.204	30,84	87.880	2.827.265	32,17
	65 bis unter 70	1.468	63.886	43,52	2.000	89.525	44,76	3.468	153.411	44,24
	70 bis unter 75	180	4.689	26,05	345	8.094	23,46	525	12.783	24,35
	75 bis unter 80	55	1.052	19,13	112	3.129	27,94	167	4.181	25,04
	80 und älter	62	1.401	22,60	41	954	23,27	103	2.355	22,86
	Zusammen	852.853	16.197.214	18,99	1.480.125	26.967.593	18,22	2.332.978	43.164.807	18,50
Insgesamt		16.751.445	212.938.944	12,71	16.690.209	212.073.386	12,71	33.441.654	425.012.330	12,71

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	der Altersgruppe		
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	bis unter 15	12,99	259,74	20,00	11,86	71,17	6,00	12,40	161,19	13,00
	15 bis unter 20	1,52	9,33	6,15	0,49	2,71	5,56	0,91	5,40	5,96
	20 bis unter 25	1,13	14,14	12,55	0,41	4,77	11,55	0,75	9,22	12,26
	25 bis unter 30	1,93	25,15	13,04	0,32	2,99	9,26	1,10	13,75	12,47
	30 bis unter 35	2,26	22,07	9,77	0,36	4,11	11,28	1,27	12,74	9,99
	35 bis unter 40	1,86	26,61	14,31	0,36	4,58	12,57	1,09	15,21	14,01
	40 bis unter 45	0,73	9,85	13,54	0,27	8,17	29,90	0,50	9,00	18,07
	45 bis unter 50	0,32	4,22	13,37	0,27	3,82	13,96	0,29	4,02	13,65
	50 bis unter 55	0,25	3,03	12,28	0,26	6,42	25,02	0,25	4,69	18,65
	55 bis unter 60	0,30	12,36	41,20	0,28	6,69	23,54	0,29	9,55	32,68
	60 bis unter 65	0,17	2,22	12,69	0,11	1,50	13,80	0,14	1,82	13,17
	65 bis unter 70							0,00	0,00	
	70 bis unter 75							0,00	0,00	
	75 bis unter 80							0,00	0,00	
	80 und älter							0,00	0,00	
	Zusammen	1,01	13,25	13,13	0,30	4,85	15,93	0,65	8,95	13,80
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	bis unter 15				35,59	391,46	11,00	18,60	204,59	11,00
	15 bis unter 20	39,99	538,67	13,47	28,36	298,28	10,52	33,08	395,85	11,97
	20 bis unter 25	22,73	387,77	17,06	18,51	317,33	17,15	20,51	350,76	17,10
	25 bis unter 30	15,08	328,20	21,77	11,47	200,81	17,51	13,22	262,67	19,87
	30 bis unter 35	14,30	305,77	21,39	11,35	203,63	17,94	12,77	252,71	19,79
	35 bis unter 40	14,42	345,37	23,95	12,31	244,91	19,90	13,33	293,41	22,02
	40 bis unter 45	14,35	361,34	25,18	11,71	247,97	21,17	13,02	304,16	23,36
	45 bis unter 50	14,44	364,46	25,23	11,83	248,80	21,03	13,15	307,17	23,36
	50 bis unter 55	15,36	423,87	27,60	12,26	283,19	23,10	13,84	354,88	25,64
	55 bis unter 60	15,42	462,59	30,00	12,46	312,07	25,05	13,95	387,97	27,81
	60 bis unter 65	11,67	375,97	32,22	9,80	344,98	35,21	10,64	358,85	33,74
	65 bis unter 70	4,57	182,85	40,00	3,00	163,02	54,32	3,62	170,88	47,16
	70 bis unter 75	1,40	30,73	22,00	1,27	21,58	17,00	1,31	24,44	18,67
	75 bis unter 80				0,98	1,95	2,00	0,64	1,28	2,00
	80 und älter				0,00	0,00		0,00	0,00	
	Zusammen	15,63	372,78	23,86	12,65	259,24	20,50	14,10	314,66	22,31
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	bis unter 15	25,97	168,83	6,50	0,00	0,00		12,40	80,60	6,50
	15 bis unter 20	2.934,93	10.826,10	3,69	2.019,02	6.571,16	3,25	2.390,78	8.298,20	3,47
	20 bis unter 25	1.336,67	6.816,85	5,10	1.024,92	4.623,12	4,51	1.172,87	5.664,24	4,83
	25 bis unter 30	749,99	5.240,99	6,99	532,91	3.285,68	6,17	638,33	4.235,28	6,63
	30 bis unter 35	697,08	5.712,85	8,20	501,46	3.703,04	7,38	595,45	4.668,71	7,84
	35 bis unter 40	688,73	6.239,79	9,06	524,84	4.518,47	8,61	603,96	5.349,42	8,86
	40 bis unter 45	673,55	6.806,37	10,11	509,65	5.091,42	9,99	590,89	5.941,39	10,06
	45 bis unter 50	669,32	7.523,14	11,24	513,52	5.992,21	11,67	592,14	6.764,78	11,42
	50 bis unter 55	686,12	8.412,04	12,26	535,99	7.153,46	13,35	612,49	7.794,81	12,73
	55 bis unter 60	704,53	9.590,87	13,61	588,93	9.307,26	15,80	647,22	9.450,28	14,60
	60 bis unter 65	532,47	8.918,87	16,75	481,41	9.710,38	20,17	504,26	9.356,18	18,55
	65 bis unter 70	212,47	4.636,59	21,82	208,76	6.335,02	30,35	210,23	5.661,88	26,93
	70 bis unter 75	96,37	1.101,96	11,43	112,68	1.225,24	10,87	107,59	1.186,71	11,03
	75 bis unter 80	117,71	1.270,55	10,79	143,40	1.681,79	11,73	134,59	1.540,73	11,45
	80 und älter	145,06	1.348,77	9,30	221,75	2.645,20	11,93	186,40	2.047,52	10,98
	Zusammen	774,40	7.182,65	9,28	600,02	5.679,21	9,47	685,14	6.413,07	9,36
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	bis unter 15	38,96	103,90	2,67	59,31	296,56	5,00	49,60	204,59	4,12
	15 bis unter 20	1.711,96	13.935,81	8,14	3.357,97	33.279,73	9,91	2.689,87	25.428,22	9,45
	20 bis unter 25	832,70	9.055,97	10,88	1.881,89	24.258,60	12,89	1.383,96	17.043,64	12,32
	25 bis unter 30	473,66	6.385,83	13,48	1.022,01	15.770,60	15,43	755,70	11.212,84	14,84
	30 bis unter 35	432,32	6.662,43	15,41	884,85	14.950,33	16,90	667,42	10.968,16	16,43
	35 bis unter 40	485,29	8.357,19	17,22	877,52	16.125,11	18,38	688,18	12.375,24	17,98
	40 bis unter 45	554,52	10.470,17	18,88	857,57	17.162,13	20,01	707,37	13.845,47	19,57
	45 bis unter 50	586,93	11.937,73	20,34	807,75	17.309,33	21,43	696,32	14.598,62	20,97
	50 bis unter 55	632,82	14.806,17	23,40	766,99	18.033,63	23,51	698,62	16.388,98	23,46
	55 bis unter 60	661,86	18.157,38	27,43	704,38	18.484,02	26,24	682,94	18.319,31	26,82
	60 bis unter 65	526,63	17.811,80	33,82	530,25	16.355,13	30,84	528,63	17.006,99	32,17
	65 bis unter 70	268,42	11.681,26	43,52	240,09	10.747,04	44,76	251,32	11.117,30	44,24
	70 bis unter 75	125,70	3.274,44	26,05	109,51	2.569,20	23,46	114,57	2.789,59	24,35
	75 bis unter 80	102,77	1.965,62	19,13	109,26	3.052,39	27,94	107,03	2.679,61	25,04
	80 und älter	191,36	4.324,07	22,60	108,24	2.518,48	23,27	146,56	3.350,88	22,86
	Zusammen	588,76	11.181,52	18,99	974,37	17.752,82	18,22	786,14	14.545,22	18,50
Insgesamt		11.564,13	146.999,46	12,71	10.987,20	139.608,36	12,71	11.268,81	143.216,13	12,71

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
VI. Krankheiten des Nervensystems	bis unter 15			0,00			0,00			
	15 bis unter 20	10.012	33.207	3,32	7.920	26.375	3,33	17.932	59.582	3,32
	20 bis unter 25	26.503	132.533	5,00	19.811	107.234	5,41	46.314	239.767	5,18
	25 bis unter 30	17.246	133.692	7,75	14.895	122.367	8,22	32.141	256.059	7,97
	30 bis unter 35	13.376	137.961	10,31	12.356	135.335	10,95	25.732	273.296	10,62
	35 bis unter 40	12.694	158.618	12,50	12.303	169.314	13,76	24.997	327.932	13,12
	40 bis unter 45	18.518	274.990	14,85	16.156	262.475	16,25	34.674	537.465	15,50
	45 bis unter 50	22.489	370.335	16,47	18.257	339.984	18,62	40.746	710.319	17,43
	50 bis unter 55	20.465	400.983	19,59	16.407	343.186	20,92	36.872	744.169	20,18
	55 bis unter 60	13.744	303.185	22,06	13.456	336.279	24,99	27.200	639.464	23,51
	60 bis unter 65	4.384	116.470	26,57	6.836	224.463	32,84	11.220	340.933	30,39
	65 bis unter 70	40	2.865	71,62	117	4.391	37,53	157	7.256	46,22
	70 bis unter 75	9	125	13,89	32	292	9,12	41	417	10,17
	75 bis unter 80	3	80	26,67	17	155	9,12	20	235	11,75
	80 und älter	2	49	24,50	8	62	7,75	10	111	11,10
	Zusammen	159.485	2.065.093	12,95	138.571	2.071.912	14,95	298.056	4.137.005	13,88
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	bis unter 15			0,00			0,00			
	15 bis unter 20	2.492	8.246	3,31	3.044	10.400	3,42	5.536	18.646	3,37
	20 bis unter 25	6.222	26.667	4,29	7.358	30.618	4,16	13.580	57.285	4,22
	25 bis unter 30	4.828	26.213	5,43	6.224	31.903	5,13	11.052	58.116	5,26
	30 bis unter 35	3.786	20.477	5,41	5.816	34.129	5,87	9.602	54.606	5,69
	35 bis unter 40	3.517	20.345	5,78	5.994	38.572	6,44	9.511	58.917	6,19
	40 bis unter 45	5.267	36.875	7,00	8.337	63.005	7,56	13.604	99.880	7,33
	45 bis unter 50	6.586	52.045	7,90	10.054	86.556	8,61	16.640	138.601	8,34
	50 bis unter 55	7.204	62.967	8,74	10.073	99.227	9,85	17.277	162.194	9,39
	55 bis unter 60	7.673	79.555	10,37	10.160	112.705	11,09	17.833	192.260	10,78
	60 bis unter 65	3.500	43.416	12,40	6.092	88.467	14,52	9.592	131.883	13,75
	65 bis unter 70	48	290	6,04	83	2.421	29,17	131	2.711	20,69
	70 bis unter 75	11	49	4,45	36	369	10,25	47	418	8,89
	75 bis unter 80	13	39	3,00	7	25	3,57	20	64	3,20
	80 und älter	17	41	2,41	10	33	3,30	27	74	2,74
	Zusammen	51.164	377.225	7,37	73.288	598.430	8,17	124.452	975.655	7,84
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	bis unter 15			0,00			0,00			
	15 bis unter 20	4.356	17.447	4,01	4.783	19.213	4,02	9.139	36.660	4,01
	20 bis unter 25	10.622	52.716	4,96	10.113	48.394	4,79	20.735	101.110	4,88
	25 bis unter 30	7.734	47.310	6,12	8.166	47.624	5,83	15.900	94.934	5,97
	30 bis unter 35	6.049	42.363	7,00	7.420	51.280	6,91	13.469	93.643	6,95
	35 bis unter 40	5.563	42.269	7,60	7.178	57.333	7,99	12.741	99.602	7,82
	40 bis unter 45	7.599	68.154	8,97	9.112	80.068	8,79	16.711	148.222	8,87
	45 bis unter 50	8.515	87.100	10,23	9.494	102.095	10,75	18.009	189.195	10,51
	50 bis unter 55	8.028	87.765	10,93	8.349	95.311	11,42	16.377	183.076	11,18
	55 bis unter 60	6.444	84.713	13,15	6.851	96.575	14,10	13.295	181.288	13,64
	60 bis unter 65	2.299	30.207	13,14	3.365	56.571	16,81	5.664	86.778	15,32
	65 bis unter 70	10	124	12,40	38	1.189	31,29	48	1.313	27,35
	70 bis unter 75			0,00	5	20	4,00	5	20	4,00
	75 bis unter 80	3	16	5,33	2	9	4,50	5	25	5,00
	80 und älter	1	4	4,00			0,00	1	4	4,00
	Zusammen	67.223	560.188	8,33	74.876	655.682	8,76	142.099	1.215.870	8,56
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems	bis unter 15			0,00			0,00			
	15 bis unter 20	6.535	26.577	4,07	5.198	24.773	4,77	11.733	51.350	4,38
	20 bis unter 25	15.413	87.018	5,65	13.630	87.291	6,40	29.043	174.309	6,00
	25 bis unter 30	11.377	91.602	8,05	11.912	102.746	8,63	23.289	194.348	8,35
	30 bis unter 35	9.209	91.440	9,93	11.958	129.532	10,83	21.167	220.972	10,44
	35 bis unter 40	10.210	121.492	11,90	14.545	190.553	13,10	24.755	312.045	12,61
	40 bis unter 45	17.297	237.400	13,72	23.199	379.065	16,34	40.496	616.465	15,22
	45 bis unter 50	24.534	389.233	15,87	33.931	690.025	20,34	58.465	1.079.258	18,46
	50 bis unter 55	27.064	491.013	18,14	40.943	984.814	24,05	68.007	1.475.827	21,70
	55 bis unter 60	26.701	545.096	20,41	43.302	1.261.228	29,13	70.003	1.806.324	25,80
	60 bis unter 65	12.496	301.300	24,11	26.939	940.415	34,91	39.435	1.241.715	31,49
	65 bis unter 70	247	6.630	26,84	800	35.608	44,51	1.047	42.238	40,34
	70 bis unter 75	89	1.005	11,29	284	3.862	13,60	373	4.867	13,05
	75 bis unter 80	66	874	13,24	116	1.619	13,96	182	2.493	13,70
	80 und älter	45	541	12,02	47	608	12,94	92	1.149	12,49
	Zusammen	161.284	2.391.226	14,83	226.804	4.832.139	21,31	388.088	7.223.365	18,61
X. Krankheiten des Atmungssystems	bis unter 15			0,00			0,00			
	15 bis unter 20	114.442	481.073	4,20	140.783	560.032	3,98	255.225	1.041.105	4,08
	20 bis unter 25	275.732	1.332.674	4,83	303.287	1.419.905	4,68	579.019	2.752.579	4,75
	25 bis unter 30	196.764	1.071.348	5,44	232.819	1.230.271	5,28	429.583	2.301.619	5,36
	30 bis unter 35	142.834	836.907	5,86	189.166	1.085.749	5,74	332.000	1.922.656	5,79
	35 bis unter 40	125.864	791.051	6,28	167.571	1.041.012	6,21	293.435	1.832.063	6,24
	40 bis unter 45	162.626	1.108.240	6,81	187.043	1.258.395	6,73	349.669	2.366.635	6,77
	45 bis unter 50	175.133	1.289.678	7,36	185.607	1.366.653	7,36	360.740	2.656.331	7,36
	50 bis unter 55	158.290	1.285.823	8,12	151.097	1.253.138	8,29	309.387	2.538.961	8,21
	55 bis unter 60	120.965	1.078.214	8,91	116.054	1.108.112	9,55	237.019	2.186.326	9,22
	60 bis unter 65	40.699	414.116	10,18	55.474	639.832	11,53	96.173	1.053.948	10,96
	65 bis unter 70	338	4.862	14,38	557	11.097	19,92	895	15.959	17,83
	70 bis unter 75	7	73	10,43	88	1.149	13,06	95	1.222	12,86
	75 bis unter 80	17	201	11,82	34	519	15,26	51	720	14,12
	80 und älter	10	96	9,60	20	170	8,50	30	266	8,87
	Zusammen	1.513.728	9.694.384	6,40	1.729.605	10.976.066	6,35	3.243.333	20.670.450	6,37

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	absolut			absolut			absolut		
XI. Krankheiten des Verdauungs-systems									
bis unter 15	1	2	2,00			0,00	1	2	2,00
15 bis unter 20	49.025	194.653	3,97	55.941	202.376	3,62	104.966	397.029	3,78
20 bis unter 25	117.229	522.423	4,46	135.582	586.101	4,32	252.811	1.108.524	4,38
25 bis unter 30	69.955	348.004	4,97	99.054	483.079	4,88	169.009	831.083	4,92
30 bis unter 35	47.420	262.361	5,53	75.829	417.904	5,51	123.249	680.265	5,52
35 bis unter 40	44.198	253.613	5,74	69.208	431.272	6,23	113.406	684.885	6,04
40 bis unter 45	64.474	388.263	6,02	85.946	594.819	6,92	150.420	983.082	6,54
45 bis unter 50	77.258	482.174	6,24	98.517	749.001	7,60	175.775	1.231.175	7,00
50 bis unter 55	73.137	475.502	6,50	88.786	726.003	8,18	161.923	1.201.505	7,42
55 bis unter 60	60.000	410.462	6,84	73.270	638.430	8,71	133.270	1.048.892	7,87
60 bis unter 65	20.011	158.512	7,92	33.479	373.333	11,15	53.490	531.845	9,94
65 bis unter 70	166	1.884	11,35	389	7.598	19,53	555	9.482	17,08
70 bis unter 75	22	261	11,86	100	1.109	11,09	122	1.370	11,23
75 bis unter 80	21	225	10,71	39	539	13,82	60	764	12,73
80 und älter	7	83	11,86	9	146	16,22	16	229	14,31
Zusammen	622.924	3.498.422	5,62	816.149	5.211.710	6,39	1.439.073	8.710.132	6,05
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15			0,00			0,00			0,00
15 bis unter 20	4.971	35.184	7,08	7.454	62.647	8,40	12.425	97.831	7,87
20 bis unter 25	11.077	89.460	8,08	17.968	191.625	10,66	29.045	281.085	9,68
25 bis unter 30	7.479	66.224	8,85	14.229	158.761	11,16	21.708	224.985	10,36
30 bis unter 35	5.640	53.202	9,43	11.318	126.811	11,20	16.958	180.013	10,62
35 bis unter 40	5.687	58.240	10,24	10.691	129.351	12,10	16.378	187.591	11,45
40 bis unter 45	8.290	93.375	11,26	13.486	172.357	12,78	21.776	265.732	12,20
45 bis unter 50	10.001	113.832	11,38	15.013	204.829	13,64	25.014	318.661	12,74
50 bis unter 55	9.506	122.246	12,86	13.108	193.786	14,78	22.614	316.032	13,98
55 bis unter 60	7.368	106.522	14,46	10.292	177.293	17,23	17.660	283.815	16,07
60 bis unter 65	2.552	42.770	16,76	4.875	101.477	20,82	7.427	144.247	19,42
65 bis unter 70	29	476	16,41	66	1.824	27,64	95	2.300	24,21
70 bis unter 75	7	107	15,29	11	78	7,09	18	185	10,28
75 bis unter 80	2	28	14,00	5	90	18,00	7	118	16,86
80 und älter	6	144	24,00	4	49	12,25	10	193	19,30
Zusammen	72.615	781.810	10,77	118.520	1.520.978	12,83	191.135	2.302.788	12,05
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	2	4	2,00			0,00	2	4	2,00
15 bis unter 20	24.148	156.736	6,49	38.904	239.943	6,17	63.052	396.679	6,29
20 bis unter 25	76.066	668.621	8,79	128.947	1.051.868	8,16	205.013	1.720.489	8,39
25 bis unter 30	62.946	688.404	10,94	127.822	1.265.729	9,90	190.768	1.954.133	10,24
30 bis unter 35	56.441	713.730	12,65	130.775	1.497.827	11,45	187.216	2.211.557	11,81
35 bis unter 40	68.563	1.007.844	14,70	145.742	1.958.921	13,44	214.305	2.966.765	13,84
40 bis unter 45	113.647	1.947.573	17,14	197.802	3.019.612	15,27	311.449	4.967.185	15,95
45 bis unter 50	149.130	2.885.738	19,35	235.033	4.037.087	17,18	384.163	6.922.825	18,02
50 bis unter 55	151.649	3.288.435	21,68	218.558	4.223.508	19,32	370.207	7.511.943	20,29
55 bis unter 60	131.061	3.223.577	24,60	189.678	4.321.037	22,78	320.739	7.544.614	23,52
60 bis unter 65	52.999	1.630.469	30,76	106.941	3.129.442	29,26	159.940	4.759.911	29,76
65 bis unter 70	634	36.226	57,14	1.288	65.378	50,76	1.922	101.604	52,86
70 bis unter 75	66	1.743	26,41	93	1.552	16,69	159	3.295	20,72
75 bis unter 80	20	392	19,60	36	495	13,75	56	887	15,84
80 und älter	12	318	26,50	7	98	14,00	19	416	21,89
Zusammen	887.384	16.249.810	18,31	1.521.626	24.812.497	16,31	2.409.010	41.062.307	17,05
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	1	1	1,00	2	5	2,50	3	6	2,00
15 bis unter 20	17.295	63.847	3,69	2.300	13.537	5,89	19.595	77.384	3,95
20 bis unter 25	39.910	188.156	4,71	7.367	53.449	7,26	47.277	241.605	5,11
25 bis unter 30	26.202	165.530	6,32	6.996	54.703	7,82	33.198	220.233	6,63
30 bis unter 35	18.940	141.324	7,46	7.068	57.140	8,08	26.008	198.464	7,63
35 bis unter 40	17.079	153.005	8,96	7.706	72.115	9,36	24.785	225.120	9,08
40 bis unter 45	23.215	244.906	10,55	10.597	108.828	10,27	33.812	353.734	10,46
45 bis unter 50	25.971	303.376	11,68	12.933	149.974	11,60	38.904	453.350	11,65
50 bis unter 55	21.588	260.161	12,05	12.268	171.324	13,97	33.856	431.485	12,74
55 bis unter 60	13.969	186.954	13,38	11.158	180.028	16,13	25.127	366.982	14,61
60 bis unter 65	4.918	77.449	15,75	6.507	125.565	19,30	11.425	203.014	17,77
65 bis unter 70	64	1.459	22,80	140	2.443	17,45	204	3.902	19,13
70 bis unter 75	10	80	8,00	39	485	12,44	49	565	11,53
75 bis unter 80	11	178	16,18	20	154	7,70	31	332	10,71
80 und älter	3	23	7,67	15	160	10,67	18	183	10,17
Zusammen	209.176	1.786.449	8,54	85.116	989.910	11,63	294.292	2.776.359	9,43
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15						0,00			
15 bis unter 20	2.601	22.273	8,56			0,00	2.601	22.273	8,56
20 bis unter 25	21.416	217.576	10,16			0,00	21.416	217.576	10,16
25 bis unter 30	34.123	370.241	10,85			0,00	34.123	370.241	10,85
30 bis unter 35	25.715	289.805	11,27			0,00	25.715	289.805	11,27
35 bis unter 40	11.399	132.073	11,59			0,00	11.399	132.073	11,59
40 bis unter 45	3.704	42.082	11,36			0,00	3.704	42.082	11,36
45 bis unter 50	382	5.070	13,27			0,00	382	5.070	13,27
50 bis unter 55	106	1.838	17,34			0,00	106	1.838	17,34
55 bis unter 60	65	1.023	15,74			0,00	65	1.023	15,74
60 bis unter 65	19	427	22,47			0,00	19	427	22,47
65 bis unter 70	1	3	3,00			0,00	1	3	3,00
70 bis unter 75			0,00			0,00			0,00
75 bis unter 80			0,00			0,00			0,00
80 und älter			0,00			0,00			0,00
Zusammen	99.531	1.082.411	10,88			0,00	99.531	1.082.411	10,88

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	bis unter 15	1	20	20,00	1	6	6,00	2	26	13,00
	15 bis unter 20	12	104	8,67	10	47	4,70	22	151	6,86
	20 bis unter 25	70	1.035	14,79	23	255	11,09	93	1.290	13,87
	25 bis unter 30	159	1.298	8,16	26	206	7,92	185	1.504	8,13
	30 bis unter 35	114	771	6,76	26	329	12,65	140	1.100	7,86
	35 bis unter 40	86	1.333	15,50	28	208	7,43	114	1.541	13,52
	40 bis unter 45	38	668	17,58	16	122	7,62	54	790	14,63
	45 bis unter 50	15	218	14,53	27	570	21,11	42	788	18,76
	50 bis unter 55	15	203	13,53	22	896	40,73	37	1.099	29,70
	55 bis unter 60	14	837	59,79	15	428	28,53	29	1.265	43,62
	60 bis unter 65	4	23	5,75	1	39	39,00	5	62	12,40
	65 bis unter 70			0,00			0,00			0,00
	70 bis unter 75			0,00			0,00			0,00
	75 bis unter 80			0,00			0,00			0,00
	80 und älter			0,00			0,00			0,00
	Zusammen	528	6.510	12,33	195	3.106	15,93	723	9.616	13,30
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	bis unter 15			0,00	3	33	11,00	3	33	11,00
	15 bis unter 20	422	6.230	14,76	447	4.163	9,31	869	10.393	11,96
	20 bis unter 25	1.273	18.379	14,44	1.178	17.753	15,07	2.451	36.132	14,74
	25 bis unter 30	954	18.646	19,55	935	15.580	16,66	1.889	34.226	18,12
	30 bis unter 35	687	14.454	21,04	763	12.195	15,98	1.450	26.649	18,38
	35 bis unter 40	666	13.033	19,57	800	14.660	18,32	1.466	27.693	18,89
	40 bis unter 45	853	19.741	23,14	928	18.114	19,52	1.781	37.855	21,25
	45 bis unter 50	952	24.841	26,09	984	20.116	20,44	1.936	44.957	23,22
	50 bis unter 55	930	21.929	23,58	867	21.849	25,20	1.797	43.778	24,36
	55 bis unter 60	797	24.658	30,94	742	18.049	24,32	1.539	42.707	27,75
	60 bis unter 65	302	9.171	30,37	374	14.808	39,59	676	23.979	35,47
	65 bis unter 70	4	302	75,50	2	433	216,50	6	735	122,50
	70 bis unter 75	1	5	5,00	1	44	44,00	2	49	24,50
	75 bis unter 80			0,00			0,00			0,00
	80 und älter			0,00			0,00			0,00
	Zusammen	7.841	171.389	21,86	8.024	157.797	19,67	15.865	329.186	20,75
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	bis unter 15	2	13	6,50			0,00	2	13	6,50
	15 bis unter 20	36.755	128.845	3,51	35.991	114.419	3,18	72.746	243.264	3,34
	20 bis unter 25	80.372	378.547	4,71	73.913	307.028	4,15	154.285	685.575	4,44
	25 bis unter 30	50.368	318.902	6,33	48.050	260.845	5,43	98.418	579.747	5,89
	30 bis unter 35	35.242	261.155	7,41	37.088	242.734	6,54	72.330	503.889	6,97
	35 bis unter 40	31.794	259.696	8,17	34.355	261.110	7,60	66.149	520.806	7,87
	40 bis unter 45	41.201	378.500	9,19	40.847	356.108	8,72	82.048	734.608	8,95
	45 bis unter 50	46.084	471.458	10,23	44.999	462.943	10,29	91.083	934.401	10,26
	50 bis unter 55	41.552	468.493	11,27	40.375	471.631	11,68	81.927	940.124	11,48
	55 bis unter 60	33.732	422.980	12,54	34.837	491.877	14,12	68.569	914.857	13,34
	60 bis unter 65	12.779	194.236	15,20	18.402	328.074	17,83	31.181	522.310	16,75
	65 bis unter 70	182	2.995	16,46	390	9.013	23,11	572	12.008	20,99
	70 bis unter 75	47	550	11,70	140	1.480	10,57	187	2.030	10,86
	75 bis unter 80	33	394	11,94	51	494	9,69	84	888	10,57
	80 und älter	22	226	10,27	26	412	15,85	48	638	13,29
	Zusammen	410.165	3.286.990	8,01	409.464	3.308.168	8,08	819.629	6.595.158	8,05
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	bis unter 15	3	8	2,67	4	18	4,50	7	26	3,71
	15 bis unter 20	19.552	151.370	7,74	53.531	502.344	9,38	73.083	653.714	8,94
	20 bis unter 25	42.553	424.123	9,97	111.571	1.288.219	11,55	154.124	1.712.342	11,11
	25 bis unter 30	27.313	324.192	11,87	75.355	1.002.172	13,30	102.668	1.326.364	12,92
	30 bis unter 35	19.983	264.883	13,26	53.513	776.415	14,51	73.496	1.041.298	14,17
	35 bis unter 40	20.430	309.428	15,15	47.261	750.396	15,88	67.691	1.059.824	15,66
	40 bis unter 45	30.033	510.594	17,00	57.346	1.004.784	17,52	87.379	1.515.378	17,34
	45 bis unter 50	35.545	662.527	18,64	59.641	1.130.075	18,95	95.186	1.792.602	18,83
	50 bis unter 55	34.013	722.925	21,25	49.171	1.014.856	20,64	83.184	1.737.781	20,89
	55 bis unter 60	27.923	719.956	25,78	36.991	856.044	23,14	64.914	1.576.000	24,28
	60 bis unter 65	11.009	333.320	30,28	17.561	475.460	27,07	28.570	808.780	28,31
	65 bis unter 70	171	8.195	47,92	324	12.429	38,36	495	20.624	41,66
	70 bis unter 75	26	365	14,04	61	753	12,34	87	1.118	12,85
	75 bis unter 80	17	285	16,76	38	755	19,87	55	1.040	18,91
	80 und älter	25	645	25,80	17	309	18,18	42	954	22,71
	Zusammen	268.596	4.432.816	16,50	562.385	8.815.029	15,67	830.981	13.247.845	15,94
Insgesamt		5.526.122	62.695.340	11,35	6.844.357	78.330.125	11,44	12.370.479	141.025.465	11,40

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	der Altersgruppe		
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	bis unter 15	38,17	763,36	20,00	33,33	200,00	6,00	35,59	462,63	13,00
	15 bis unter 20	1,22	10,55	6,15	0,74	3,49	5,56	0,94	6,47	5,96
	20 bis unter 25	1,45	21,48	12,55	0,42	4,69	11,55	0,91	12,58	12,26
	25 bis unter 30	2,79	22,81	13,04	0,40	3,14	9,26	1,51	12,28	12,47
	30 bis unter 35	2,52	17,05	9,77	0,45	5,73	11,28	1,36	10,72	9,99
	35 bis unter 40	2,15	33,35	14,31	0,52	3,86	12,57	1,22	16,43	14,01
	40 bis unter 45	0,71	12,51	13,54	0,23	1,75	29,90	0,44	6,41	18,07
	45 bis unter 50	0,24	3,53	13,37	0,34	7,12	13,96	0,30	5,56	13,65
	50 bis unter 55	0,26	3,55	12,28	0,30	12,41	25,02	0,29	8,49	18,65
	55 bis unter 60	0,30	18,17	41,20	0,26	7,38	23,54	0,28	12,16	32,68
	60 bis unter 65	0,16	0,93	12,69	0,03	1,04	13,80	0,08	1,00	13,17
	65 bis unter 70							0,00	0,00	
	70 bis unter 75							0,00	0,00	
	75 bis unter 80							0,00	0,00	
	80 und älter							0,00	0,00	
	Zusammen	1,18	14,60	13,13	0,34	5,47	15,93	0,71	9,49	13,80
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	bis unter 15				100,00	1.100,00	11,00	53,38	587,19	11,00
	15 bis unter 20	42,79	631,69	13,47	33,16	308,86	10,52	37,23	445,27	11,97
	20 bis unter 25	26,43	381,52	17,06	21,66	326,43	17,15	23,90	352,31	17,10
	25 bis unter 30	16,77	327,73	21,77	14,26	237,61	17,51	15,42	279,48	19,87
	30 bis unter 35	15,19	319,61	21,39	13,30	212,56	17,94	14,13	259,75	19,79
	35 bis unter 40	16,66	326,10	23,95	14,86	272,31	19,90	15,63	295,23	22,02
	40 bis unter 45	15,97	369,67	25,18	13,28	259,17	21,17	14,45	307,03	23,36
	45 bis unter 50	15,42	402,34	25,23	12,28	251,13	21,03	13,65	316,95	23,36
	50 bis unter 55	16,27	383,56	27,60	12,01	302,55	23,10	13,89	338,34	25,64
	55 bis unter 60	17,30	535,35	30,00	12,80	311,33	25,05	14,79	410,51	27,81
	60 bis unter 65	12,25	371,89	32,22	9,98	395,04	35,21	10,88	385,85	33,74
	65 bis unter 70	2,15	162,70	40,00	0,59	127,64	54,32	1,14	140,04	47,16
	70 bis unter 75	1,84	9,21	22,00	0,75	33,00	17,00	1,07	26,12	18,67
	75 bis unter 80				0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	80 und älter				0,00	0,00		0,00	0,00	
	Zusammen	17,58	384,31	23,86	14,14	277,97	20,50	15,65	324,76	22,31
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	bis unter 15	76,34	496,18	6,50	0,00	0,00		35,59	231,32	6,50
	15 bis unter 20	3.726,78	13.064,26	3,69	2.670,25	8.489,00	3,25	3.116,68	10.422,22	3,47
	20 bis unter 25	1.668,38	7.857,98	5,10	1.359,07	5.645,47	4,51	1.504,36	6.684,73	4,83
	25 bis unter 30	885,28	5.605,09	6,99	732,81	3.978,12	6,17	803,64	4.733,98	6,63
	30 bis unter 35	779,28	5.774,70	8,20	646,46	4.230,97	7,38	705,01	4.911,45	7,84
	35 bis unter 40	795,52	6.497,89	9,06	638,15	4.850,13	8,61	705,20	5.552,19	8,86
	40 bis unter 45	771,52	7.087,71	10,11	584,44	5.095,18	9,99	665,47	5.958,21	10,06
	45 bis unter 50	746,40	7.635,96	11,24	561,77	5.779,44	11,67	642,14	6.587,55	11,42
	50 bis unter 55	726,78	8.194,33	12,26	559,08	6.530,77	13,35	633,18	7.265,84	12,73
	55 bis unter 60	732,35	9.183,28	13,61	600,90	8.484,37	15,80	659,10	8.793,80	14,60
	60 bis unter 65	518,20	7.876,37	16,75	490,92	8.752,14	20,17	501,74	8.404,62	18,55
	65 bis unter 70	98,05	1.613,51	21,82	114,97	2.656,90	30,35	108,98	2.287,89	26,93
	70 bis unter 75	86,59	1.013,26	11,43	104,99	1.109,94	10,87	99,67	1.081,97	11,03
	75 bis unter 80	137,10	1.636,89	10,79	114,99	1.113,87	11,73	122,77	1.297,87	11,45
	80 und älter	152,35	1.565,10	9,30	163,83	2.596,09	11,93	158,36	2.104,92	10,98
	Zusammen	919,72	7.370,45	9,28	721,31	5.827,66	9,47	808,60	6.506,44	9,36
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	bis unter 15	114,50	305,34	2,67	133,33	600,00	5,00	124,56	462,63	4,12
	15 bis unter 20	1.982,48	15.348,19	8,14	3.971,58	37.270,02	9,91	3.131,11	28.007,23	9,45
	20 bis unter 25	883,33	8.804,05	10,88	2.051,51	23.687,11	12,89	1.502,79	16.696,26	12,32
	25 bis unter 30	480,06	5.698,07	13,48	1.149,23	15.284,03	15,43	838,35	10.830,56	14,84
	30 bis unter 35	441,87	5.857,13	15,41	932,76	13.533,28	16,90	716,37	10.149,62	16,43
	35 bis unter 40	511,18	7.742,24	17,22	877,87	13.938,63	18,38	721,64	11.298,53	17,98
	40 bis unter 45	562,39	9.561,27	18,88	820,50	14.376,40	20,01	708,71	12.290,82	19,57
	45 bis unter 50	575,70	10.730,61	20,34	744,57	14.108,00	21,43	671,06	12.637,89	20,97
	50 bis unter 55	594,92	12.644,56	23,40	680,88	14.052,93	23,51	642,90	13.430,62	23,46
	55 bis unter 60	606,23	15.630,90	27,43	638,06	14.765,87	26,24	623,97	15.148,85	26,82
	60 bis unter 65	446,42	13.516,30	33,82	468,48	12.684,01	30,84	459,73	13.014,28	32,17
	65 bis unter 70	92,12	4.414,93	43,52	95,51	3.663,89	44,76	94,31	3.929,50	44,24
	70 bis unter 75	47,90	672,44	26,05	45,75	564,72	23,46	46,37	595,89	24,35
	75 bis unter 80	70,63	1.184,05	19,13	85,68	1.702,37	27,94	80,39	1.520,02	25,04
	80 und älter	173,13	4.466,76	22,60	107,12	1.947,07	23,27	138,57	3.147,48	22,86
	Zusammen	602,28	9.939,74	18,99	990,70	15.528,53	18,22	819,80	13.069,63	18,50
Insgesamt		12.391,27	140.582,31	11,35	12.057,00	137.986,12	11,44	12.204,07	139.128,37	11,40

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	absolut			absolut			absolut		
I. Bestimmte									
infektiöse und									
parasitäre									
Krankheiten									
bis unter 15	2	4	2,00			0,00	2	4	2,00
15 bis unter 20	15.184	55.776	3,67	22.651	76.436	3,37	37.835	132.212	3,49
20 bis unter 25	43.526	186.098	4,28	50.739	209.709	4,13	94.265	395.807	4,20
25 bis unter 30	38.932	188.049	4,83	40.756	193.943	4,76	79.688	381.992	4,79
30 bis unter 35	37.645	190.930	5,07	39.954	206.389	5,17	77.599	397.319	5,12
35 bis unter 40	33.235	178.289	5,36	39.531	215.087	5,44	72.766	393.376	5,41
40 bis unter 45	38.831	228.717	5,89	44.594	270.470	6,07	83.425	499.187	5,98
45 bis unter 50	38.305	246.759	6,44	40.543	275.747	6,80	78.848	522.506	6,63
50 bis unter 55	29.811	216.666	7,27	30.031	230.987	7,69	59.842	447.653	7,48
55 bis unter 60	21.326	170.020	7,97	22.016	189.660	8,61	43.342	359.680	8,30
60 bis unter 65	6.198	56.523	9,12	7.716	78.727	10,20	13.914	135.250	9,72
65 bis unter 70	206	1.927	9,35	228	2.917	12,79	434	4.844	11,16
70 bis unter 75	13	163	12,54	12	153	12,75	25	316	12,64
75 bis unter 80	1	7	7,00	2	9	4,50	3	16	5,33
80 und älter									
Zusammen	303.215	1.719.928	5,67	338.773	1.950.234	5,76	641.988	3.670.162	5,72
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	318	2.971	9,34	405	3.892	9,61	723	6.863	9,49
20 bis unter 25	1.511	18.603	12,31	1.403	23.161	16,51	2.914	41.764	14,33
25 bis unter 30	2.318	39.591	17,08	1.896	32.154	16,96	4.214	71.745	17,03
30 bis unter 35	3.406	76.421	22,44	2.445	49.088	20,08	5.851	125.509	21,45
35 bis unter 40	4.446	122.582	27,57	3.249	72.561	22,33	7.695	195.143	25,36
40 bis unter 45	7.583	269.410	35,53	5.176	115.282	22,27	12.759	384.692	30,15
45 bis unter 50	10.217	417.201	40,83	7.029	170.126	24,20	17.246	587.327	34,06
50 bis unter 55	8.996	445.766	49,55	7.723	255.511	33,08	16.719	701.277	41,94
55 bis unter 60	7.379	363.428	49,25	9.010	331.416	36,78	16.389	694.844	42,40
60 bis unter 65	2.344	167.264	71,36	4.023	210.334	52,28	6.367	377.598	59,31
65 bis unter 70	99	7.376	74,51	188	12.761	67,88	287	20.137	70,16
70 bis unter 75	2	65	32,50	15	200	13,33	17	265	15,59
75 bis unter 80	1	28	28,00	4	16	4,00	5	44	8,80
80 und älter									
Zusammen	48.620	1.930.706	39,71	42.566	1.276.502	29,99	91.186	3.207.208	35,17
III. Krankheiten des									
Blutes und der									
blutbildenden									
Organe sowie									
bestimmte									
Störungen mit									
Beteiligung des									
Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	83	544	6,55	58	309	5,33	141	853	6,05
20 bis unter 25	326	4.471	13,71	177	1.725	9,75	503	6.196	12,32
25 bis unter 30	367	3.826	10,43	185	3.108	16,80	552	6.934	12,56
30 bis unter 35	445	5.103	11,47	243	4.486	18,46	688	9.589	13,94
35 bis unter 40	503	7.811	15,53	261	4.857	18,61	764	12.668	16,58
40 bis unter 45	634	12.567	19,82	418	8.390	20,07	1.052	20.957	19,92
45 bis unter 50	783	17.386	22,20	431	10.287	23,87	1.214	27.673	22,79
50 bis unter 55	572	15.161	26,51	482	13.587	28,19	1.054	28.748	27,28
55 bis unter 60	309	8.807	28,50	399	13.438	33,68	708	22.245	31,42
60 bis unter 65	133	5.970	44,89	149	6.521	43,77	282	12.491	44,29
65 bis unter 70	6	50	8,33	7	1.153	164,71	13	1.203	92,54
70 bis unter 75	1	10	10,00				1	10	10,00
75 bis unter 80				1	41	41,00	1	41	41,00
80 und älter									
Zusammen	4.162	81.706	19,63	2.811	67.902	24,16	6.973	149.608	21,46
IV. Endokrine,									
Ernährungs- und									
Stoffwechsel-									
krankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	238	1.125	4,73	202	1.067	5,28	440	2.192	4,98
20 bis unter 25	865	7.973	9,22	601	4.449	7,40	1.466	12.422	8,47
25 bis unter 30	1.184	13.739	11,60	716	7.866	10,99	1.900	21.605	11,37
30 bis unter 35	1.517	22.445	14,80	843	11.303	13,41	2.360	33.748	14,30
35 bis unter 40	1.590	25.047	15,75	1.223	19.174	15,68	2.813	44.221	15,72
40 bis unter 45	2.257	40.982	18,16	2.123	37.704	17,76	4.380	78.686	17,96
45 bis unter 50	2.710	53.694	19,81	3.066	57.857	18,87	5.776	111.551	19,31
50 bis unter 55	2.596	55.263	21,29	3.120	66.123	21,19	5.716	121.386	21,24
55 bis unter 60	2.001	42.181	21,08	3.240	71.191	21,97	5.241	113.372	21,63
60 bis unter 65	711	17.636	24,80	1.410	39.444	27,97	2.121	57.080	26,91
65 bis unter 70	25	465	18,60	47	1.698	36,13	72	2.163	30,04
70 bis unter 75	1	27	27,00	3	23	7,67	4	50	12,50
75 bis unter 80				1	5	5,00	1	5	5,00
80 und älter									
Zusammen	15.695	280.577	17,88	16.595	317.904	19,16	32.290	598.481	18,53
V. Psychische und									
Verhaltens-									
störungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.775	36.879	13,29	2.103	26.297	12,50	4.878	63.176	12,95
20 bis unter 25	14.131	306.551	21,69	8.749	180.287	20,61	22.880	486.838	21,28
25 bis unter 30	18.136	529.946	29,22	11.113	310.108	27,90	29.249	840.054	28,72
30 bis unter 35	20.964	716.539	34,18	13.182	400.419	30,38	34.146	1.116.958	32,71
35 bis unter 40	20.825	748.236	35,93	15.028	538.348	35,82	35.853	1.286.584	35,88
40 bis unter 45	28.917	1.108.295	38,33	20.313	778.135	38,31	49.230	1.886.430	38,32
45 bis unter 50	32.848	1.284.265	39,10	21.771	916.353	42,09	54.619	2.200.618	40,29
50 bis unter 55	28.201	1.175.651	41,69	18.113	798.064	44,06	46.314	1.973.715	42,62
55 bis unter 60	21.954	996.740	45,40	15.211	722.292	47,48	37.165	1.719.032	46,25
60 bis unter 65	7.040	400.684	56,92	6.129	370.356	60,43	13.169	771.040	58,55
65 bis unter 70	207	12.318	59,51	173	12.523	72,39	380	24.841	65,37
70 bis unter 75	6	103	17,17	4	46	11,50	10	149	14,90
75 bis unter 80				2	35	17,50	2	35	17,50
80 und älter				1	21	21,00	1	21	21,00
Zusammen	196.004	7.316.207	37,33	131.892	5.053.284	38,31	327.896	12.369.491	37,72

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	absolut			absolut			absolut		
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	1	7	7,00				1	7	7,00
15 bis unter 20	2.660	9.323	3,50	2.352	7.552	3,21	5.012	16.875	3,37
20 bis unter 25	9.096	50.279	5,53	5.710	33.010	5,78	14.806	83.289	5,63
25 bis unter 30	8.630	67.807	7,86	4.825	49.586	10,28	13.455	117.393	8,72
30 bis unter 35	9.182	93.539	10,19	5.155	72.195	14,00	14.337	165.734	11,56
35 bis unter 40	8.536	111.096	13,01	6.160	96.762	15,71	14.696	207.858	14,14
40 bis unter 45	12.411	184.072	14,83	8.541	163.749	19,17	20.952	347.821	16,60
45 bis unter 50	14.557	222.432	15,28	9.624	190.171	19,76	24.181	412.603	17,06
50 bis unter 55	12.006	217.873	18,15	8.139	192.998	23,71	20.145	410.871	20,40
55 bis unter 60	7.793	162.793	20,89	6.695	183.473	27,40	14.488	346.266	23,90
60 bis unter 65	2.000	52.315	26,16	2.614	89.691	34,31	4.614	142.006	30,78
65 bis unter 70	77	2.839	36,87	79	5.126	64,89	156	7.965	51,06
70 bis unter 75	1	18	18,00	10	159	15,90	11	177	16,09
75 bis unter 80				2	49	24,50	2	49	24,50
80 und älter				1	7	7,00	1	7	7,00
Zusammen	86.950	1.174.393	13,51	59.907	1.084.528	18,10	146.857	2.258.921	15,38
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	766	2.583	3,37	1.016	3.079	3,03	1.782	5.662	3,18
20 bis unter 25	2.521	10.839	4,30	2.807	11.314	4,03	5.328	22.153	4,16
25 bis unter 30	2.664	12.648	4,75	2.641	14.726	5,58	5.305	27.374	5,16
30 bis unter 35	2.948	14.975	5,08	3.101	17.734	5,72	6.049	32.709	5,41
35 bis unter 40	3.032	20.352	6,71	3.713	25.596	6,89	6.745	45.948	6,81
40 bis unter 45	4.034	26.853	6,66	5.232	37.491	7,17	9.266	64.344	6,94
45 bis unter 50	5.021	41.283	8,22	6.007	54.130	9,01	11.028	95.413	8,65
50 bis unter 55	4.819	45.519	9,45	5.687	56.452	9,93	10.506	101.971	9,71
55 bis unter 60	4.390	43.593	9,93	5.271	59.995	11,38	9.661	103.588	10,72
60 bis unter 65	1.740	18.231	10,48	2.544	35.671	14,02	4.284	53.902	12,58
65 bis unter 70	73	1.164	15,95	108	1.395	12,92	181	2.559	14,14
70 bis unter 75	21	123	5,86	14	153	10,93	35	276	7,89
75 bis unter 80	4	43	10,75	1	15	15,00	5	58	11,60
80 und älter	2	21	10,50				2	21	10,50
Zusammen	32.035	238.227	7,44	38.142	317.751	8,33	70.177	555.978	7,92
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.237	4.537	3,67	1.633	5.888	3,61	2.870	10.425	3,63
20 bis unter 25	3.931	19.724	5,02	3.677	17.764	4,83	7.608	37.488	4,93
25 bis unter 30	4.313	29.418	6,82	3.589	22.633	6,31	7.902	52.051	6,59
30 bis unter 35	4.704	34.842	7,41	4.225	31.012	7,34	8.929	65.854	7,38
35 bis unter 40	4.651	39.883	8,58	4.711	39.740	8,44	9.362	79.623	8,50
40 bis unter 45	5.892	55.848	9,48	6.277	59.357	9,46	12.169	115.205	9,47
45 bis unter 50	6.070	64.569	10,64	6.382	69.087	10,83	12.452	133.656	10,73
50 bis unter 55	5.350	67.651	12,65	5.195	68.154	13,12	10.545	135.805	12,88
55 bis unter 60	3.935	58.875	14,96	4.197	61.509	14,66	8.132	120.384	14,80
60 bis unter 65	1.189	17.804	14,97	1.623	32.981	20,32	2.812	50.785	18,06
65 bis unter 70	37	361	9,76	46	1.389	30,20	83	1.750	21,08
70 bis unter 75	2	13	6,50	4	49	12,25	6	62	10,33
75 bis unter 80				3	117	39,00	3	117	39,00
80 und älter	1	1	1,00				1	1	1,00
Zusammen	41.312	393.526	9,53	41.562	409.680	9,86	82.874	803.206	9,69
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	1.716	6.712	3,91	1.332	6.507	4,89	3.048	13.219	4,34
20 bis unter 25	4.923	32.494	6,60	4.040	32.717	8,10	8.963	65.211	7,28
25 bis unter 30	5.168	51.664	10,00	4.203	48.983	11,65	9.371	100.647	10,74
30 bis unter 35	5.923	66.795	11,28	5.193	69.413	13,37	11.116	136.208	12,25
35 bis unter 40	6.333	81.099	12,81	7.020	110.891	15,80	13.353	191.990	14,38
40 bis unter 45	10.225	152.175	14,88	12.358	233.634	18,91	22.583	385.809	17,08
45 bis unter 50	13.431	220.968	16,45	17.765	414.230	23,32	31.196	635.198	20,36
50 bis unter 55	13.383	257.078	19,21	19.944	555.134	27,83	33.327	812.212	24,37
55 bis unter 60	12.120	257.769	21,27	20.955	641.653	30,62	33.075	899.422	27,19
60 bis unter 65	4.769	133.859	28,07	9.983	406.546	40,72	14.752	540.405	36,63
65 bis unter 70	185	5.894	31,86	355	21.087	59,40	540	26.981	49,96
70 bis unter 75	22	281	12,77	29	507	17,48	51	788	15,45
75 bis unter 80	4	36	9,00	8	165	20,62	12	201	16,75
80 und älter	2	24	12,00	1	12	12,00	3	36	12,00
Zusammen	78.204	1.266.848	16,20	103.186	2.541.479	24,63	181.390	3.808.327	21,00
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	1	3	3,00	1	4	4,00	2	7	3,50
15 bis unter 20	35.966	150.041	4,17	49.526	193.694	3,91	85.492	343.735	4,02
20 bis unter 25	111.526	547.589	4,91	114.590	550.329	4,80	226.116	1.097.918	4,86
25 bis unter 30	116.780	637.349	5,46	101.965	555.864	5,45	218.745	1.193.213	5,45
30 bis unter 35	124.007	726.674	5,86	109.419	638.195	5,83	233.426	1.364.869	5,85
35 bis unter 40	112.698	697.897	6,19	111.957	706.259	6,31	224.655	1.404.156	6,25
40 bis unter 45	133.851	882.903	6,60	131.783	907.722	6,89	265.634	1.790.625	6,74
45 bis unter 50	131.131	944.167	7,20	126.162	963.283	7,64	257.293	1.907.450	7,41
50 bis unter 55	106.233	847.068	7,97	98.228	844.995	8,60	204.461	1.692.063	8,28
55 bis unter 60	76.813	687.195	8,95	74.443	753.908	10,13	151.256	1.441.103	9,53
60 bis unter 65	22.599	235.166	10,41	27.280	319.227	11,70	49.879	554.393	11,11
65 bis unter 70	640	7.786	12,17	791	9.641	12,19	1.431	17.427	12,18
70 bis unter 75	38	326	8,58	38	337	8,87	76	663	8,72
75 bis unter 80	5	52	10,40	11	120	10,91	16	172	10,75
80 und älter	1	11	11,00	2	21	10,50	3	32	10,67
Zusammen	972.289	6.364.227	6,55	946.196	6.443.599	6,81	1.918.485	12.807.826	6,68

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
XI. Krankheiten des Verdauungssystems	bis unter 15									
15 bis unter 20	14.046	55.433	3,95	18.502	67.386	3,64	32.548	122.819	3,77	
20 bis unter 25	42.564	193.918	4,56	45.662	204.280	4,47	88.226	398.198	4,51	
25 bis unter 30	36.288	188.815	5,20	38.243	203.756	5,33	74.531	392.571	5,27	
30 bis unter 35	34.471	191.029	5,54	38.501	218.632	5,68	72.972	409.661	5,61	
35 bis unter 40	32.108	184.982	5,76	40.904	253.841	6,21	73.012	438.823	6,01	
40 bis unter 45	44.740	269.515	6,02	54.549	377.701	6,92	99.289	647.216	6,52	
45 bis unter 50	51.997	319.056	6,14	59.780	445.391	7,45	111.777	764.447	6,84	
50 bis unter 55	46.571	293.547	6,30	53.267	439.655	8,25	99.838	733.202	7,34	
55 bis unter 60	36.486	245.320	6,72	43.565	376.740	8,65	80.051	622.060	7,77	
60 bis unter 65	10.642	86.881	8,16	15.535	168.158	10,82	26.177	255.039	9,74	
65 bis unter 70	298	3.456	11,60	451	7.871	17,45	749	11.327	15,12	
70 bis unter 75	17	135	7,94	31	376	12,13	48	511	10,65	
75 bis unter 80	2	47	23,50	3	10	3,33	5	57	11,40	
80 und älter				1	12	12,00	1	12	12,00	
Zusammen	350.230	2.032.134	5,80	408.994	2.763.809	6,76	759.224	4.795.943	6,32	
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut	bis unter 15									
15 bis unter 20	1.341	9.071	6,76	2.617	22.884	8,74	3.958	31.955	8,07	
20 bis unter 25	4.066	34.643	8,52	6.453	75.633	11,72	10.519	110.276	10,48	
25 bis unter 30	3.571	37.177	10,41	5.602	71.901	12,83	9.173	109.078	11,90	
30 bis unter 35	3.508	35.777	10,20	5.476	67.863	12,39	8.984	103.640	11,54	
35 bis unter 40	3.408	35.629	10,45	5.622	67.752	12,05	9.030	103.381	11,45	
40 bis unter 45	5.042	58.773	11,66	7.373	94.749	12,85	12.415	153.522	12,37	
45 bis unter 50	5.655	60.366	10,67	7.788	107.441	13,80	13.443	167.807	12,48	
50 bis unter 55	5.005	62.302	12,45	6.967	105.048	15,08	11.972	167.350	13,98	
55 bis unter 60	3.764	50.442	13,40	5.311	89.699	16,89	9.075	140.141	15,44	
60 bis unter 65	1.077	19.299	17,92	1.965	39.762	20,24	3.042	59.061	19,42	
65 bis unter 70	36	348	9,67	51	2.295	45,00	87	2.643	30,38	
70 bis unter 75				7	95	13,57	7	95	13,57	
75 bis unter 80	1	10	10,00				1	10	10,00	
80 und älter										
Zusammen	36.474	403.837	11,07	55.232	745.122	13,49	91.706	1.148.959	12,53	
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	bis unter 15									
15 bis unter 20	5.960	39.688	6,66	10.062	62.798	6,24	16.022	102.486	6,40	
20 bis unter 25	24.627	254.623	10,34	37.017	354.650	9,58	61.644	609.273	9,88	
25 bis unter 30	29.216	381.446	13,06	41.219	507.258	12,31	70.435	888.704	12,62	
30 bis unter 35	34.633	507.146	14,64	54.396	754.342	13,87	89.029	1.261.488	14,17	
35 bis unter 40	39.360	663.039	16,85	69.045	1.073.495	15,55	108.405	1.736.534	16,02	
40 bis unter 45	65.284	1.242.962	19,04	104.628	1.835.445	17,54	169.912	3.078.407	18,12	
45 bis unter 50	83.213	1.762.860	21,18	125.090	2.456.766	19,64	208.303	4.219.626	20,26	
50 bis unter 55	80.475	1.947.849	24,20	117.563	2.569.766	21,86	198.038	4.517.615	22,81	
55 bis unter 60	65.836	1.777.681	27,00	102.374	2.533.616	24,75	168.210	4.311.297	25,63	
60 bis unter 65	21.871	772.685	35,33	44.340	1.417.159	31,96	66.211	2.189.844	33,07	
65 bis unter 70	660	28.245	42,80	1.333	55.287	41,48	1.993	83.532	41,91	
70 bis unter 75	28	344	12,29	45	681	15,13	73	1.025	14,04	
75 bis unter 80	6	72	12,00	8	187	23,38	14	259	18,50	
80 und älter				8	122	15,25	8	122	15,25	
Zusammen	451.169	9.378.640	20,79	707.129	13.621.599	19,26	1.158.298	23.000.239	19,86	
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems	bis unter 15									
15 bis unter 20	4.811	17.399	3,62	771	4.689	6,08	5.582	22.088	3,96	
20 bis unter 25	13.613	71.276	5,24	2.432	19.323	7,95	16.045	90.599	5,65	
25 bis unter 30	12.755	87.649	6,87	2.386	20.335	8,52	15.141	107.984	7,13	
30 bis unter 35	13.407	103.490	7,72	3.094	31.210	10,09	16.501	134.700	8,16	
35 bis unter 40	12.151	110.135	9,06	3.725	37.812	10,15	15.876	147.947	9,32	
40 bis unter 45	15.210	162.801	10,70	5.505	63.339	11,51	20.715	226.140	10,92	
45 bis unter 50	16.898	199.501	11,81	6.437	77.890	12,10	23.335	277.391	11,89	
50 bis unter 55	13.558	165.719	12,22	6.231	89.220	14,32	19.789	254.939	12,88	
55 bis unter 60	8.383	114.142	13,62	5.601	94.496	16,87	13.984	208.638	14,92	
60 bis unter 65	2.354	41.263	17,53	2.677	58.553	21,87	5.031	99.816	19,84	
65 bis unter 70	62	1.947	31,40	105	1.698	16,17	167	3.645	21,83	
70 bis unter 75	2	3	1,50	5	57	11,40	7	60	8,57	
75 bis unter 80				1	11	11,00	1	11	11,00	
80 und älter										
Zusammen	113.204	1.075.325	9,50	38.970	498.633	12,80	152.174	1.573.958	10,34	
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	bis unter 15									
15 bis unter 20	339	3.073	9,06				339	3.073	9,06	
20 bis unter 25	4.430	53.352	12,04				4.430	53.352	12,04	
25 bis unter 30	14.186	183.208	12,91				14.186	183.208	12,91	
30 bis unter 35	19.732	248.501	12,59				19.732	248.501	12,59	
35 bis unter 40	10.654	136.323	12,80				10.654	136.323	12,80	
40 bis unter 45	3.455	43.308	12,53				3.455	43.308	12,53	
45 bis unter 50	319	3.773	11,83				319	3.773	11,83	
50 bis unter 55	91	962	10,57				91	962	10,57	
55 bis unter 60	51	603	11,82				51	603	11,82	
60 bis unter 65	14	602	43,00				14	602	43,00	
65 bis unter 70										
70 bis unter 75										
75 bis unter 80										
80 und älter										
Zusammen	53.271	673.705	12,65				53.271	673.705	12,65	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	bis unter 15									
	15 bis unter 20	3	7	2,33	2	10	5,00	5	17	3,40
	20 bis unter 25	20	200	10,00	11	246	22,36	31	446	14,39
	25 bis unter 30	84	1.040	12,38	7	42	6,00	91	1.082	11,89
	30 bis unter 35	108	1.078	9,98	19	156	8,21	127	1.234	9,72
	35 bis unter 40	69	707	10,25	8	90	11,25	77	797	10,35
	40 bis unter 45	33	573	17,36	15	617	41,13	48	1.190	24,79
	45 bis unter 50	15	318	21,20	10	77	7,70	25	395	15,80
	50 bis unter 55	8	95	11,88	7	38	5,43	15	133	8,87
	55 bis unter 60	4	291	72,75	11	156	14,18	15	447	29,80
	60 bis unter 65	1	3	3,00	2	6	3,00	3	9	3,00
	65 bis unter 70									
	70 bis unter 75									
	75 bis unter 80									
	80 und älter									
	Zusammen	345	4.312	12,50	92	1.438	15,63	437	5.750	13,16
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	bis unter 15									
	15 bis unter 20	144	2.090	14,51	136	1.624	11,94	280	3.714	13,26
	20 bis unter 25	416	7.285	17,51	385	6.849	17,79	801	14.134	17,65
	25 bis unter 30	457	9.718	21,26	334	6.685	20,01	791	16.403	20,74
	30 bis unter 35	431	9.345	21,68	317	5.635	17,78	748	14.980	20,03
	35 bis unter 40	389	10.529	27,07	362	7.644	21,12	751	18.173	24,20
	40 bis unter 45	504	12.743	25,28	463	10.256	22,15	967	22.999	23,78
	45 bis unter 50	521	14.275	27,40	514	11.441	22,26	1.035	25.716	24,85
	50 bis unter 55	497	14.704	29,59	453	9.662	21,33	950	24.366	25,65
	55 bis unter 60	385	12.945	33,62	366	9.034	24,68	751	21.979	29,27
	60 bis unter 65	113	2.879	25,48	159	4.930	31,01	272	7.809	28,71
	65 bis unter 70				4	33	8,25	4	33	8,25
	70 bis unter 75									
	75 bis unter 80									
	80 und älter									
	Zusammen	3.857	96.513	25,02	3.493	73.793	21,13	7.350	170.306	23,17
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	bis unter 15									
	15 bis unter 20	9.066	33.560	3,70	10.107	31.172	3,08	19.173	64.732	3,38
	20 bis unter 25	24.543	128.160	5,22	20.413	95.432	4,68	44.956	223.592	4,97
	25 bis unter 30	22.717	164.724	7,25	14.857	98.633	6,64	37.574	263.357	7,01
	30 bis unter 35	22.869	196.566	8,60	15.038	117.733	7,83	37.907	314.299	8,29
	35 bis unter 40	20.116	185.823	9,24	15.812	141.086	8,92	35.928	326.909	9,10
	40 bis unter 45	24.086	239.235	9,93	20.415	206.485	10,11	44.501	445.720	10,02
	45 bis unter 50	25.226	291.526	11,56	22.375	263.833	11,79	47.601	555.359	11,67
	50 bis unter 55	21.567	261.536	12,13	19.747	272.923	13,82	41.314	534.459	12,94
	55 bis unter 60	16.535	241.011	14,58	17.390	275.738	15,86	33.925	516.749	15,23
	60 bis unter 65	5.148	82.664	16,06	7.038	148.246	21,06	12.186	230.910	18,95
	65 bis unter 70	186	3.124	16,80	242	7.371	30,46	428	10.495	24,52
	70 bis unter 75	9	82	9,11	23	225	9,78	32	307	9,59
	75 bis unter 80	1	11	11,00	1	11	11,00	2	22	11,00
	80 und älter				1	34	34,00	1	34	34,00
	Zusammen	192.069	1.828.022	9,52	163.459	1.658.922	10,15	355.528	3.486.944	9,81
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	bis unter 15									
	15 bis unter 20	5.170	39.540	7,65	15.598	155.418	9,96	20.768	194.958	9,39
	20 bis unter 25	15.037	170.715	11,35	38.079	511.921	13,44	53.116	682.636	12,85
	25 bis unter 30	13.609	192.990	14,18	28.999	477.487	16,47	42.608	670.477	15,74
	30 bis unter 35	13.053	202.520	15,52	24.245	427.698	17,64	37.298	630.218	16,90
	35 bis unter 40	13.145	229.061	17,43	24.150	451.403	18,69	37.295	680.464	18,25
	40 bis unter 45	19.179	369.391	19,26	30.842	622.012	20,17	50.021	991.403	19,82
	45 bis unter 50	21.696	444.112	20,47	30.797	680.615	22,10	52.493	1.124.727	21,43
	50 bis unter 55	18.897	461.267	24,41	24.188	587.654	24,30	43.085	1.048.921	24,35
	55 bis unter 60	14.442	398.996	27,63	17.450	467.071	26,77	31.892	866.067	27,16
	60 bis unter 65	4.892	163.430	33,41	6.395	205.559	32,14	11.287	368.989	32,69
	65 bis unter 70	172	8.877	51,61	205	9.318	45,45	377	18.195	48,26
	70 bis unter 75	15	150	10,00	22	437	19,86	37	587	15,86
	75 bis unter 80	4	96	24,00	4	76	19,00	8	172	21,50
	80 und älter	2	27	13,50	1	17	17,00	3	44	14,67
	Zusammen	139.313	2.681.172	19,25	240.975	4.596.686	19,08	380.288	7.277.858	19,14
Insgesamt		3.118.418	38.940.005	12,49	3.339.974	43.422.865	13,00	6.458.392	82.362.870	12,75

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe			
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15 bis unter 20	0,76	1,77	2,33	0,32	1,59	5,00	0,49	1,66	3,40
	20 bis unter 25	0,91	9,11	10,00	0,43	9,56	22,36	0,65	9,36	14,39
	25 bis unter 30	2,49	30,78	12,38	0,20	1,19	6,00	1,32	15,65	11,89
	30 bis unter 35	2,98	29,76	9,98	0,54	4,44	8,21	1,78	17,29	9,72
	35 bis unter 40	2,10	21,49	10,25	0,24	2,66	11,25	1,15	11,95	10,35
	40 bis unter 45	0,84	14,56	17,36	0,36	14,61	41,13	0,59	14,58	24,79
	45 bis unter 50	0,37	7,93	21,20	0,23	1,77	7,70	0,30	4,72	15,80
	50 bis unter 55	0,25	2,95	11,88	0,20	1,09	5,43	0,22	1,98	8,87
	55 bis unter 60	0,17	12,71	72,75	0,41	5,80	14,18	0,30	8,98	29,80
	60 bis unter 65	0,11	0,32	3,00	0,14	0,41	3,00	0,12	0,37	3,00
	65 bis unter 70			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	70 bis unter 75			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	75 bis unter 80			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	80 und älter			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Zusammen	1,26	15,76	12,50	0,31	4,80	15,63	0,76	10,03	13,16
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	bis unter 15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 bis unter 20	36,39	528,16	14,51	21,61	258,07	11,94	27,32	362,34	13,26
	20 bis unter 25	18,96	331,95	17,51	14,96	266,22	17,79	16,80	296,48	17,65
	25 bis unter 30	13,53	287,61	21,26	9,45	189,12	20,01	11,44	237,26	20,74
	30 bis unter 35	11,90	257,95	21,68	9,02	160,38	17,78	10,48	209,91	20,03
	35 bis unter 40	11,82	320,04	27,07	10,71	226,07	21,12	11,26	272,41	24,20
	40 bis unter 45	12,81	323,82	25,28	10,96	242,81	22,15	11,85	281,88	23,78
	45 bis unter 50	12,99	355,86	27,40	11,82	263,08	22,26	12,38	307,60	24,85
	50 bis unter 55	15,43	456,53	29,59	13,00	277,22	21,33	14,17	363,34	25,65
	55 bis unter 60	16,81	565,37	33,62	13,61	335,82	24,68	15,08	441,36	29,27
	60 bis unter 65	11,88	302,66	25,48	10,91	338,27	31,01	11,29	324,21	28,71
	65 bis unter 70	0,00	0,00	0,00	4,58	37,81	8,25	2,85	23,53	8,25
	70 bis unter 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 bis unter 80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 und älter			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zusammen	14,10	352,75	25,02	11,66	246,32	21,13	12,82	297,13	23,17
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 bis unter 20	2.291,07	8.480,96	3,70	1.606,12	4.953,60	3,08	1.870,55	6.315,38	3,38
	20 bis unter 25	1.118,33	5.839,76	5,22	793,44	3.709,38	4,68	943,00	4.690,09	4,97
	25 bis unter 30	672,33	4.875,16	7,25	420,31	2.790,35	6,64	543,48	3.809,24	7,01
	30 bis unter 35	631,25	5.425,76	8,60	428,01	3.350,94	7,83	531,19	4.404,25	8,29
	35 bis unter 40	611,46	5.648,37	9,24	467,64	4.172,60	8,92	538,56	4.900,38	9,10
	40 bis unter 45	612,06	6.079,35	9,93	483,32	4.888,50	10,11	545,42	5.462,86	10,02
	45 bis unter 50	628,85	7.267,37	11,56	514,50	6.066,69	11,79	569,37	6.642,80	11,67
	50 bis unter 55	669,62	8.120,24	12,13	566,58	7.830,64	13,82	616,07	7.969,73	12,94
	55 bis unter 60	722,16	10.526,01	14,58	646,43	10.249,84	15,86	681,25	10.376,82	15,23
	60 bis unter 65	541,19	8.690,13	16,06	482,91	10.171,95	21,06	505,93	9.586,74	18,95
	65 bis unter 70	351,27	5.899,91	16,80	277,24	8.444,27	30,46	305,19	7.483,60	24,52
	70 bis unter 75	97,09	884,57	9,11	99,44	972,76	9,78	98,77	947,53	9,59
	75 bis unter 80	33,33	366,67	11,00	16,16	177,71	11,00	21,76	239,39	11,00
	80 und älter	0,00	0,00	0,00	62,89	2.138,36	34,00	25,91	880,83	34,00
	Zusammen	702,01	6.681,36	9,52	545,63	5.537,54	10,15	620,27	6.083,53	9,81
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 bis unter 20	1.306,51	9.992,17	7,65	2.478,71	24.697,75	9,96	2.026,17	19.020,48	9,39
	20 bis unter 25	685,18	7.778,83	11,35	1.480,11	19.898,05	13,44	1.114,17	14.319,04	12,85
	25 bis unter 30	402,77	5.711,72	14,18	820,39	13.508,21	16,47	616,29	9.697,90	15,74
	30 bis unter 35	360,30	5.590,10	15,52	690,07	12.173,23	17,64	522,65	8.831,21	16,90
	35 bis unter 40	399,56	6.962,66	17,43	714,23	13.350,18	18,69	559,05	10.200,18	18,25
	40 bis unter 45	487,37	9.386,82	19,26	730,18	14.726,05	20,17	613,07	12.150,89	19,82
	45 bis unter 50	540,85	11.071,14	20,47	708,16	15.650,35	22,10	627,88	13.453,16	21,43
	50 bis unter 55	586,72	14.321,55	24,41	694,00	16.860,83	24,30	642,47	15.641,27	24,35
	55 bis unter 60	630,75	17.425,92	27,63	648,66	17.362,14	26,77	640,42	17.391,46	27,16
	60 bis unter 65	514,28	17.180,73	33,41	438,80	14.104,50	32,14	468,60	15.319,39	32,69
	65 bis unter 70	324,83	16.764,87	51,61	234,85	10.674,76	45,45	268,82	12.974,19	48,26
	70 bis unter 75	161,81	1.618,12	10,00	95,11	1.889,32	19,86	114,20	1.811,73	15,86
	75 bis unter 80	133,33	3.200,00	24,00	64,62	1.227,79	19,00	87,05	1.871,60	21,50
	80 und älter	88,11	1.189,43	13,50	62,89	1.069,18	17,00	77,72	1.139,90	14,67
	Zusammen	509,18	9.799,59	19,25	804,38	15.343,89	19,08	663,47	12.697,38	19,14
Insgesamt		11.397,71	142.324,37	12,49	11.148,94	144.946,92	13,00	11.267,69	143.695,07	12,75

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	absolut			absolut			absolut		
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	1	2	2,00			0,00	1	2	2,00
15 bis unter 20	4.029	14.797	3,67	6.699	22.675	3,38	10.728	37.472	3,49
20 bis unter 25	23.815	102.356	4,30	33.866	137.378	4,06	57.681	239.734	4,16
25 bis unter 30	21.075	102.895	4,88	28.424	133.793	4,71	49.499	236.688	4,78
30 bis unter 35	17.611	94.535	5,37	29.202	151.967	5,20	46.813	246.502	5,27
35 bis unter 40	13.120	75.631	5,76	23.702	126.708	5,35	36.822	202.339	5,50
40 bis unter 45	13.409	84.056	6,27	21.391	131.457	6,15	34.800	215.513	6,19
45 bis unter 50	14.301	95.675	6,69	18.439	125.565	6,81	32.740	221.240	6,76
50 bis unter 55	11.637	89.711	7,71	13.255	106.013	8,00	24.892	195.724	7,86
55 bis unter 60	7.994	66.646	8,34	8.634	78.631	9,11	16.628	145.277	8,74
60 bis unter 65	3.479	33.649	9,67	4.929	53.706	10,90	8.408	87.355	10,39
65 bis unter 70	240	3.502	14,59	390	4.466	11,45	630	7.968	12,65
70 bis unter 75	14	121	8,64	21	172	8,19	35	293	8,37
75 bis unter 80	2	34	17,00	8	57	7,12	10	91	9,10
80 und älter				1	11		1	11	
Zusammen	130.727	763.610	5,84	188.961	1.072.599	5,68	319.688	1.836.209	5,74
II. Neubildungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	77	945	12,27	117	1.356	11,59	194	2.301	11,86
20 bis unter 25	760	8.557	11,26	762	10.455	13,72	1.522	19.012	12,49
25 bis unter 30	1.230	17.654	14,35	1.167	22.590	19,36	2.397	40.244	16,79
30 bis unter 35	1.533	28.921	18,87	1.676	30.595	18,25	3.209	59.516	18,55
35 bis unter 40	1.659	45.112	27,19	1.946	35.206	18,09	3.605	80.318	22,28
40 bis unter 45	2.825	87.786	31,07	2.522	54.808	21,73	5.347	142.594	26,67
45 bis unter 50	4.106	162.127	39,49	3.184	89.505	28,11	7.290	251.632	34,52
50 bis unter 55	3.764	174.427	46,34	3.311	115.549	34,90	7.075	289.976	40,99
55 bis unter 60	3.070	148.134	48,25	3.353	136.256	40,64	6.423	284.390	44,28
60 bis unter 65	1.451	98.696	68,02	2.615	144.050	55,09	4.066	242.746	59,70
65 bis unter 70	120	9.292	77,43	226	15.764	69,75	346	25.056	72,42
70 bis unter 75	6	136	22,67	21	249	11,86	27	385	14,26
75 bis unter 80	1	16	16,00	7	200	28,57	8	216	27,00
80 und älter				1	29		1	29	
Zusammen	20.602	781.803	37,95	20.908	656.612	31,40	41.510	1.438.415	34,65
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	15	101	6,73	18	73	4,06	33	174	5,27
20 bis unter 25	136	1.327	9,76	98	1.004	10,24	234	2.331	9,96
25 bis unter 30	203	2.160	10,64	129	1.994	15,46	332	4.154	12,51
30 bis unter 35	221	2.805	12,69	144	2.727	18,94	365	5.532	15,16
35 bis unter 40	174	5.003	28,75	156	3.499	22,43	330	8.502	25,76
40 bis unter 45	228	3.984	17,47	190	4.582	24,12	418	8.566	20,49
45 bis unter 50	295	5.426	18,39	216	5.559	25,74	511	10.985	21,50
50 bis unter 55	238	4.134	17,37	213	8.401	39,44	451	12.535	27,79
55 bis unter 60	130	5.016	38,58	192	6.922	36,05	322	11.938	37,07
60 bis unter 65	63	2.510	39,84	100	2.555	25,55	163	5.065	31,07
65 bis unter 70	2	189	94,50	4	388	97,00	6	577	96,17
70 bis unter 75	1	7	7,00	1	5	5	2	12	6,00
75 bis unter 80						0,00			0,00
80 und älter									
Zusammen	1.706	32.662	19,15	1.461	37.709	25,81	3.167	70.371	22,22
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15									
15 bis unter 20	62	421	6,79	83	400	4,82	145	821	5,66
20 bis unter 25	393	3.420	8,70	363	2.948	8,12	756	6.368	8,42
25 bis unter 30	594	6.496	10,94	408	5.636	13,81	1.002	12.132	12,11
30 bis unter 35	649	10.513	16,20	525	7.209	13,73	1.174	17.722	15,10
35 bis unter 40	614	11.360	18,50	624	11.487	18,41	1.238	22.847	18,45
40 bis unter 45	849	16.355	19,26	965	16.999	17,62	1.814	33.354	18,39
45 bis unter 50	1.126	23.300	20,69	1.270	24.386	19,20	2.396	47.686	19,90
50 bis unter 55	1.134	25.515	22,50	1.484	31.296	21,09	2.618	56.811	21,70
55 bis unter 60	863	16.815	19,48	1.308	29.548	22,59	2.171	46.363	21,36
60 bis unter 65	440	16.354	37,17	933	27.333	29,30	1.373	43.687	31,82
65 bis unter 70	37	1.437	38,84	89	4.275	48,03	126	5.712	45,33
70 bis unter 75	5	73	14,60	4	27	6,75	9	100	11,11
75 bis unter 80						0,00			0,00
80 und älter									
Zusammen	6.766	132.059	19,52	8.056	161.544	20,05	14.822	293.603	19,81
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	713	7.415	10,40	511	4.638	9,08	1.224	12.053	9,85
20 bis unter 25	7.254	136.555	18,82	4.935	82.573	16,73	12.189	219.128	17,98
25 bis unter 30	9.420	231.510	24,58	6.463	145.661	22,54	15.883	377.171	23,75
30 bis unter 35	9.554	281.482	29,46	8.568	237.666	27,74	18.122	519.148	28,65
35 bis unter 40	8.223	270.826	32,94	7.860	237.480	30,21	16.083	508.306	31,61
40 bis unter 45	10.155	351.167	34,58	8.414	305.130	36,26	18.569	656.297	35,34
45 bis unter 50	12.249	436.844	35,66	8.271	316.327	38,25	20.520	753.171	36,70
50 bis unter 55	10.824	405.447	37,46	6.652	284.580	42,78	17.476	690.027	39,48
55 bis unter 60	7.834	333.910	42,62	4.643	226.889	48,87	12.477	560.799	44,95
60 bis unter 65	3.805	212.479	55,84	2.890	199.472	69,02	6.695	411.951	61,53
65 bis unter 70	213	11.067	51,96	232	18.083	77,94	445	29.150	65,51
70 bis unter 75	4	94	23,50	5	23	4,60	9	117	13,00
75 bis unter 80	2	51	26			0,00	2	51	25,50
80 und älter						0,00			0,00
Zusammen	80.250	2.678.847	33,38	59.444	2.058.522	34,63	139.694	4.737.369	33,91

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
XI. Krankheiten des Verdauungs-systems	bis unter 15									
	15 bis unter 20	3.689	14.475	3,92	5.403	20.206	3,74	9.092	34.681	3,81
	20 bis unter 25	24.298	113.148	4,66	30.559	137.389	4,50	54.857	250.537	4,57
	25 bis unter 30	21.209	114.881	5,42	27.605	143.631	5,20	48.814	258.512	5,30
	30 bis unter 35	17.321	98.916	5,71	29.908	176.917	5,92	47.229	275.833	5,84
	35 bis unter 40	13.927	81.611	5,86	26.407	166.045	6,29	40.334	247.656	6,14
	40 bis unter 45	17.451	111.018	6,36	27.831	198.734	7,14	45.282	309.752	6,84
	45 bis unter 50	21.400	144.658	6,76	29.178	228.962	7,85	50.578	373.620	7,39
	50 bis unter 55	20.051	128.668	6,42	25.916	216.218	8,34	45.967	344.886	7,50
	55 bis unter 60	15.439	110.088	7,13	19.326	170.573	8,83	34.765	280.661	8,07
	60 bis unter 65	6.890	62.236	9,03	11.333	126.531	11,16	18.223	188.767	10,36
	65 bis unter 70	393	5.406	13,76	691	11.759	17,02	1.084	17.165	15,83
	70 bis unter 75	19	220	11,58	35	294	8,40	54	514	9,52
	75 bis unter 80	4	85	21,25	9	62	6,89	13	147	11,31
	80 und älter						0,00			0,00
	Zusammen	162.091	985.410	6,08	234.201	1.597.321	6,82	396.292	2.582.731	6,52
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut	bis unter 15									
	15 bis unter 20	398	2.613	6,57	834	7.282	8,73	1.232	9.895	8,03
	20 bis unter 25	2.350	21.484	9,14	4.039	46.656	11,55	6.389	68.140	10,67
	25 bis unter 30	2.095	21.262	10,15	3.733	48.094	12,88	5.828	69.356	11,90
	30 bis unter 35	1.747	18.932	10,84	3.981	49.401	12,41	5.728	68.333	11,93
	35 bis unter 40	1.538	18.327	11,92	3.527	46.937	13,31	5.065	65.264	12,89
	40 bis unter 45	1.979	22.424	11,33	3.919	54.325	13,86	5.898	76.749	13,01
	45 bis unter 50	2.516	32.698	13,00	3.934	54.084	13,75	6.450	86.782	13,45
	50 bis unter 55	2.311	30.330	13,12	3.275	52.421	16,01	5.586	82.751	14,81
	55 bis unter 60	1.562	22.098	14,15	2.296	39.699	17,29	3.858	61.797	16,02
	60 bis unter 65	756	13.468	17,81	1.463	33.970	23,22	2.219	47.438	21,38
	65 bis unter 70	46	1.474	32,04	94	2.614	27,81	140	4.088	29,20
	70 bis unter 75	2	17	9	7	79	11,29	9	96	10,67
	75 bis unter 80			0,00						0,00
	80 und älter									
	Zusammen	17.300	205.127	11,86	31.102	435.562	14,00	48.402	640.689	13,24
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	bis unter 15									
	15 bis unter 20	1.570	11.482	7,31	3.294	19.864	6,03	4.864	31.346	6,44
	20 bis unter 25	13.864	133.016	9,59	26.187	234.137	8,94	40.051	367.153	9,17
	25 bis unter 30	16.153	196.000	12,13	31.249	372.156	11,91	47.402	568.156	11,99
	30 bis unter 35	17.133	247.228	14,43	43.887	607.642	13,85	61.020	854.870	14,01
	35 bis unter 40	17.578	294.154	16,73	46.966	757.494	16,13	64.544	1.051.648	16,29
	40 bis unter 45	25.035	481.159	19,22	56.019	1.031.056	18,41	81.054	1.512.215	18,66
	45 bis unter 50	33.537	714.163	21,29	62.226	1.251.785	20,12	95.763	1.965.948	20,53
	50 bis unter 55	34.077	818.896	24,03	56.676	1.331.612	23,50	90.753	2.150.508	23,70
	55 bis unter 60	26.456	722.614	27,31	43.576	1.221.953	28,04	70.032	1.944.567	27,77
	60 bis unter 65	13.802	498.736	36,14	30.925	1.195.397	38,65	44.727	1.694.133	37,88
	65 bis unter 70	978	39.671	40,56	2.590	150.991	58,30	3.568	190.662	53,44
	70 bis unter 75	55	882	16,04	68	1.088	16,00	123	1.970	16,02
	75 bis unter 80	9	251	27,89	25	416	16,64	34	667	19,62
	80 und älter				2	34	17,00	2	34	17,00
	Zusammen	200.247	4.158.252	20,77	403.690	8.175.625	20,25	603.937	12.333.877	20,42
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems	bis unter 15									
	15 bis unter 20	1.241	4.776	3,85	207	1.384	6,69	1.448	6.160	4,25
	20 bis unter 25	7.552	37.140	4,92	1.344	10.850	8,07	8.896	47.990	5,39
	25 bis unter 30	7.295	48.314	6,62	1.588	15.696	9,88	8.883	64.010	7,21
	30 bis unter 35	6.690	59.813	8,94	2.084	20.876	10,02	8.774	80.689	9,20
	35 bis unter 40	5.112	49.329	9,65	2.190	23.028	10,52	7.302	72.357	9,91
	40 bis unter 45	5.944	64.691	10,88	2.590	27.602	10,66	8.534	92.293	10,81
	45 bis unter 50	7.299	93.866	12,86	2.963	37.220	12,56	10.262	131.086	12,77
	50 bis unter 55	6.229	85.256	13,69	2.811	47.025	16,73	9.040	132.281	14,63
	55 bis unter 60	3.802	60.874	16,01	2.517	43.664	17,35	6.319	104.538	16,54
	60 bis unter 65	1.608	35.250	21,92	1.585	36.993	23,34	3.193	72.243	22,63
	65 bis unter 70	116	3.210	27,67	159	3.192	20,08	275	6.402	23,28
	70 bis unter 75	1	30	30,00	7	130	18,57	8	160	20,00
	75 bis unter 80				1	6	6,00	1	6	6,00
	80 und älter									
	Zusammen	52.889	542.549	10,26	20.046	267.666	13,35	72.935	810.215	11,11
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	bis unter 15									
	15 bis unter 20	89	1.099	12,35				89	1.099	12,35
	20 bis unter 25	2.065	28.514	13,81				2.065	28.514	13,81
	25 bis unter 30	6.824	97.349	14,27				6.824	97.349	14,27
	30 bis unter 35	8.380	120.058	14,33				8.380	120.058	14,33
	35 bis unter 40	4.093	56.330	13,76				4.093	56.330	13,76
	40 bis unter 45	1.301	18.015	13,85				1.301	18.015	13,85
	45 bis unter 50	185	2.274	12,29				185	2.274	12,29
	50 bis unter 55	41	807	19,68				41	807	19,68
	55 bis unter 60	16	148	9,25				16	148	9,25
	60 bis unter 65	2	31	15,50				2	31	15,50
	65 bis unter 70									
	70 bis unter 75									
	75 bis unter 80									
	80 und älter									
	Zusammen	22.996	324.625	14,12				22.996	324.625	14,12

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	absolut			absolut			absolut		
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	bis unter 15								
15 bis unter 20			0,00			0,00			0,00
20 bis unter 25	10	128	12,80	2	16	8,00	12	144	12,00
25 bis unter 30	13	745	57,31	4	28	7,00	17	773	45,47
30 bis unter 35	24	345	14,38			0,00	24	345	14,38
35 bis unter 40	13	263	20,23	1	1	1,00	14	264	18,86
40 bis unter 45	4	94	23,50	2	9	4,50	6	103	17,17
45 bis unter 50	1	1	1,00	1	10	10,00	2	11	5,50
50 bis unter 55	2	11	5,50	2	29	14,50	4	40	10,00
55 bis unter 60	1	16	16,00			0,00	1	16	16,00
60 bis unter 65	1	12	12,00			0,00	1	12	12,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	69	1.615	23,41	12	93	7,75	81	1.708	21,09
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	bis unter 15								
15 bis unter 20	36	339	9,42	47	354	7,53	83	693	8,35
20 bis unter 25	208	3.524	16,94	238	4.426	18,60	446	7.950	17,83
25 bis unter 30	225	4.115	18,29	199	2.409	12,11	424	6.524	15,39
30 bis unter 35	220	4.185	19,02	240	4.403	18,35	460	8.588	18,67
35 bis unter 40	151	3.107	20,58	223	4.080	18,30	374	7.187	19,22
40 bis unter 45	218	6.815	31,26	237	6.314	26,64	455	13.129	28,85
45 bis unter 50	225	5.906	26,25	288	6.572	22,82	513	12.478	24,32
50 bis unter 55	194	6.243	32,18	224	5.862	26,17	418	12.105	28,96
55 bis unter 60	158	5.023	31,79	155	4.327	27,92	313	9.350	29,87
60 bis unter 65	71	2.470	34,79	81	2.398	29,60	152	4.868	32,03
65 bis unter 70	8	242	30	9	263	29,22	17	505	29,71
70 bis unter 75	1	39	39				1	39	39
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	1.715	42.008	24,49	1.941	41.408	21,33	3.656	83.416	22,82
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	bis unter 15								
15 bis unter 20	2.462	9.362	3,80	3.126	10.650	3,41	5.588	20.012	3,58
20 bis unter 25	14.337	75.242	5,25	14.842	72.955	4,92	29.179	148.197	5,08
25 bis unter 30	12.828	97.334	7,59	11.363	79.395	6,99	24.191	176.729	7,31
30 bis unter 35	11.205	97.535	8,70	11.682	95.657	8,19	22.887	193.192	8,44
35 bis unter 40	8.326	85.967	10,33	10.286	100.549	9,78	18.612	186.516	10,02
40 bis unter 45	9.106	112.815	12,39	10.462	119.348	11,41	19.568	232.163	11,86
45 bis unter 50	10.408	143.876	13,82	10.579	146.249	13,82	20.987	290.125	13,82
50 bis unter 55	9.024	128.742	14,27	9.146	144.688	15,82	18.170	273.430	15,05
55 bis unter 60	6.533	97.821	14,97	7.081	146.590	20,70	13.614	244.411	17,95
60 bis unter 65	3.203	67.678	21,13	4.560	121.500	26,64	7.763	189.178	24,37
65 bis unter 70	266	7.686	28,89	431	18.157	42,13	697	25.843	37,08
70 bis unter 75	11	149	13,55	21	237	11,29	32	386	12,06
75 bis unter 80	5	27	5,40	9	138	15,33	14	165	11,79
80 und älter						0,00			0,00
Zusammen	87.714	924.234	10,54	93.588	1.056.113	11,28	181.302	1.980.347	10,92
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	bis unter 15								
15 bis unter 20	1.931	16.095	8,34	7.686	75.700	9,85	9.617	91.795	9,55
20 bis unter 25	11.437	130.882	11,44	38.702	514.224	13,29	50.139	645.106	12,87
25 bis unter 30	10.191	148.887	14,61	32.719	540.401	16,52	42.910	689.288	16,06
30 bis unter 35	8.517	141.066	16,56	33.355	612.828	18,37	41.872	753.894	18,00
35 bis unter 40	7.758	142.535	18,37	28.153	582.914	20,71	35.911	725.449	20,20
40 bis unter 45	9.953	198.737	19,97	30.286	687.690	22,71	40.239	886.427	22,03
45 bis unter 50	12.204	255.685	20,95	29.916	723.436	24,18	42.120	979.121	23,25
50 bis unter 55	11.477	277.919	24,22	24.255	661.363	27,27	35.732	939.282	26,29
55 bis unter 60	8.847	263.404	29,77	16.160	487.859	30,19	25.007	751.263	30,04
60 bis unter 65	4.452	171.518	38,53	9.380	347.668	37,06	13.832	519.186	37,54
65 bis unter 70	366	16.973	46,37	757	43.151	57,00	1.123	60.124	53,54
70 bis unter 75	28	898	32,07	62	2.000	32,26	90	2.898	32,20
75 bis unter 80	9	196	21,78	19	552	29,05	28	748	26,71
80 und älter	1	17	17,00	6	264	44,00	7	281	40,14
Zusammen	87.171	1.764.812	20,25	251.457	5.280.057	21,00	338.628	7.044.869	20,80
Insgesamt	1.375.409	17.450.828	12,69	1.929.159	26.599.016	13,79	3.304.568	44.049.844	13,33

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 bis unter 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 bis unter 25	0,86	10,99	12,80	0,13	1,08	8,00	0,45	5,43
	25 bis unter 30	0,81	46,42	57,31	0,20	1,43	7,00	0,48	21,68
	30 bis unter 35	1,58	22,72	14,38	0,00	0,00	0,00	0,63	9,02
	35 bis unter 40	1,06	21,49	20,23	0,05	0,05	1,00	0,43	8,16
	40 bis unter 45	0,27	6,28	23,50	0,09	0,40	4,50	0,16	2,73
	45 bis unter 50	0,06	0,06	1,00	0,04	0,44	10,00	0,05	0,28
	50 bis unter 55	0,15	0,82	5,50	0,11	1,60	14,50	0,13	1,27
	55 bis unter 60	0,10	1,61	16,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,69
	60 bis unter 65	0,22	2,63	12,00	0,00	0,00	0,00	0,08	1,00
	65 bis unter 70			0,00			0,00	0,00	0,00
	70 bis unter 75			0,00			0,00	0,00	0,00
	75 bis unter 80			0,00			0,00	0,00	0,00
	80 und älter			0,00			0,00	0,00	0,00
	Zusammen	0,59	13,83	23,41	0,07	0,56	7,75	0,29	6,04
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	bis unter 15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 bis unter 20	19,28	181,54	9,42	14,15	106,56	7,53	15,99	133,54
	20 bis unter 25	17,85	302,48	16,94	16,01	297,74	18,60	16,82	299,82
	25 bis unter 30	14,02	256,43	18,29	10,15	122,90	12,11	11,89	183,01
	30 bis unter 35	14,49	275,61	19,02	10,40	190,74	18,35	12,02	224,41
	35 bis unter 40	12,34	253,85	20,58	11,10	203,04	18,30	11,57	222,27
	40 bis unter 45	14,57	455,55	31,26	10,43	277,75	26,64	12,07	348,32
	45 bis unter 50	13,72	360,04	26,25	12,67	289,17	22,82	13,11	318,88
	50 bis unter 55	14,41	463,66	32,18	12,34	322,89	26,17	13,22	382,84
	55 bis unter 60	15,94	506,81	31,79	11,79	329,24	27,92	13,58	405,58
	60 bis unter 65	15,53	540,40	34,79	10,90	322,72	29,60	12,67	405,62
	65 bis unter 70	24,78	749,46	30,25	15,51	453,37	29,22	18,83	559,25
	70 bis unter 75	11,59	451,91	39,00	0,00	0,00	0,00	3,31	129,14
	75 bis unter 80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 und älter			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zusammen	14,69	359,77	24,49	11,69	249,35	21,33	12,93	294,93
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 bis unter 20	1.318,41	5.013,39	3,80	941,00	3.205,90	3,41	1.076,81	3.856,32
	20 bis unter 25	1.230,61	6.458,37	5,25	998,43	4.907,74	4,92	1.100,45	5.589,05
	25 bis unter 30	799,38	6.065,41	7,59	579,71	4.050,52	6,99	678,60	4.957,53
	30 bis unter 35	737,93	6.423,41	8,70	506,06	4.143,85	8,19	598,07	5.048,34
	35 bis unter 40	680,25	7.023,62	10,33	511,89	5.003,86	9,78	575,62	5.768,42
	40 bis unter 45	608,69	7.541,11	12,39	460,22	5.250,06	11,41	519,15	6.159,36
	45 bis unter 50	634,48	8.770,84	13,82	465,48	6.434,95	13,82	536,32	7.414,16
	50 bis unter 55	670,20	9.561,45	14,27	503,78	7.969,77	15,82	574,65	8.647,57
	55 bis unter 60	659,16	9.869,84	14,97	538,80	11.154,14	20,70	590,54	10.602,00
	60 bis unter 65	700,77	14.806,92	21,13	613,67	16.351,08	26,64	646,84	15.762,99
	65 bis unter 70	823,78	23.803,03	28,89	742,98	31.299,78	42,13	771,87	28.619,05
	70 bis unter 75	127,46	1.726,54	13,55	97,36	1.098,75	11,29	105,96	1.278,15
	75 bis unter 80	150,15	810,81	5,40	112,36	1.722,85	15,33	123,46	1.455,03
	80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zusammen	751,20	7.915,36	10,54	563,56	6.359,60	11,28	641,03	7.001,88
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	bis unter 15	0,00	0,00	0,00	105,26	736,84	7,00	57,47	402,30
	15 bis unter 20	1.034,06	8.618,94	8,34	2.313,67	22.787,48	9,85	1.853,20	17.688,94
	20 bis unter 25	981,69	11.234,22	11,44	2.603,51	34.592,24	13,29	1.890,92	24.329,30
	25 bis unter 30	635,06	9.277,95	14,61	1.669,23	27.569,79	16,52	1.203,69	19.335,63
	30 bis unter 35	560,91	9.290,25	16,56	1.444,93	26.547,62	18,37	1.094,17	19.700,17
	35 bis unter 40	633,84	11.645,30	18,37	1.401,04	29.008,92	20,71	1.110,63	22.436,10
	40 bis unter 45	665,31	13.284,56	19,97	1.332,27	30.251,14	22,71	1.067,55	23.517,21
	45 bis unter 50	743,97	15.586,84	20,95	1.316,30	31.831,15	24,18	1.076,38	25.021,49
	50 bis unter 55	852,38	20.640,56	24,22	1.336,03	36.429,50	27,27	1.130,07	29.705,97
	55 bis unter 60	892,64	26.576,67	29,77	1.229,63	37.121,56	30,19	1.084,75	32.588,09
	60 bis unter 65	974,03	37.525,54	38,53	1.262,33	46.788,05	37,06	1.152,53	43.260,45
	65 bis unter 70	1.133,48	52.564,26	46,37	1.304,95	74.385,45	57,00	1.243,63	66.582,50
	70 bis unter 75	324,45	10.405,56	32,07	287,44	9.272,14	32,26	298,01	9.596,03
	75 bis unter 80	270,27	5.885,89	21,78	237,20	6.891,39	29,05	246,91	6.596,12
	80 und älter	68,03	1.156,46	17,00	229,01	10.076,34	44,00	171,15	6.870,42
	Zusammen	746,55	15.114,27	20,25	1.514,20	31.794,93	21,00	1.197,28	24.908,44
Insgesamt		11.779,33	149.453,07	12,69	11.616,82	160.171,35	13,79	11.683,91	155.746,39

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
I. Bestimmte	bis unter 15									
infektiöse und	15 bis unter 20	2	2	1,00	7	35	5,00	9	37	4,11
parasitäre	20 bis unter 25	6	26	4,33	38	215	5,66	44	241	5,48
Krankheiten	25 bis unter 30	14	69	4,93	35	212	6,06	49	281	5,73
	30 bis unter 35	11	61	5,55	31	169	5,45	42	230	5,48
	35 bis unter 40	10	55	5,50	33	270	8,18	43	325	7,56
	40 bis unter 45	15	99	6,60	47	266	5,66	62	365	5,89
	45 bis unter 50	10	71	7,10	59	449	7,61	69	520	7,54
	50 bis unter 55	16	139	8,69	78	649	8,32	94	788	8,38
	55 bis unter 60	10	129	12,90	67	653	9,75	77	782	10,16
	60 bis unter 65	10	87	8,70	85	884	10,40	95	971	10,22
	65 bis unter 70	1	14	14,00	13	151	11,62	14	165	11,79
	70 bis unter 75	2	62	31,00	6	61	10,17	8	123	15,38
	75 bis unter 80	3	34	11,33	10	134	13,40	13	168	12,92
	80 und älter	4	47	12	3	43	14	7	90	13
	Zusammen	114	895	7,85	512	4.191	8,19	626	5.086	8,12
II. Neubildungen	bis unter 15									
	15 bis unter 20				1	75	75,00	1	75	75,00
	20 bis unter 25	1	1	1,00	14	390	27,86	15	391	26,07
	25 bis unter 30	3	12	4,00	28	950	33,93	31	962	31,03
	30 bis unter 35	5	22	4,40	62	695	11,21	67	717	10,70
	35 bis unter 40	26	186	7,15	35	861	24,60	61	1.047	17,16
	40 bis unter 45	43	1.015	23,60	94	1.035	11,01	137	2.050	14,96
	45 bis unter 50	80	1.241	15,51	197	3.502	17,78	277	4.743	17,12
	50 bis unter 55	89	3.776	42,43	302	2.757	9,13	391	6.533	16,71
	55 bis unter 60	67	2.861	42,70	441	4.650	10,54	508	7.511	14,79
	60 bis unter 65	44	1.387	31,52	650	6.575	10,12	694	7.962	11,47
	65 bis unter 70	20	604	30,20	175	2.375	13,57	195	2.979	15,28
	70 bis unter 75	22	330	15,00	71	799	11,25	93	1.129	12,14
	75 bis unter 80	30	219	7,30	54	415	7,69	84	634	7,55
	80 und älter	5	61	12	17	130	8	22	191	9
	Zusammen	435	11.715	26,93	2.141	25.209	11,77	2.576	36.924	14,33
III. Krankheiten des	bis unter 15									
Blutes und der	15 bis unter 20									
blutbildenden	20 bis unter 25	1	9	9,00	1	8	8,00	2	17	8,50
Organe sowie	25 bis unter 30				2	5	2,50	2	5	2,50
bestimmte	30 bis unter 35	2	8	4,00	17	214	12,59	19	222	11,68
Störungen mit	35 bis unter 40	2	954	477,00	5	45	9,00	7	999	142,71
Beteiligung des	40 bis unter 45	2	4	2,00	5	30	6,00	7	34	4,86
Immunsystems	45 bis unter 50	2	32	16,00	14	121	8,64	16	153	9,56
	50 bis unter 55	3	116	38,67	11	108	9,82	14	224	16,00
	55 bis unter 60	3	21	7,00	18	624	34,67	21	645	30,71
	60 bis unter 65	1	6	6,00	23	274	11,91	24	280	11,67
	65 bis unter 70				2	19	9,50	2	19	9,50
	70 bis unter 75	2	16	8,00	6	102	17	8	118	14,75
	75 bis unter 80	1	3	3	3	16	5,33	4	19	4,75
	80 und älter	1	8	8	6	29	5	7	37	5
	Zusammen	20	1.177	58,85	113	1.595	14,12	133	2.772	20,84
IV. Endokrine,	bis unter 15									
Ernährungs- und	15 bis unter 20				4	23	5,75	4	23	5,75
Stoffwechsel-	20 bis unter 25	1	2	2,00	4	13	3,25	5	15	3,00
krankheiten	25 bis unter 30	6	47	7,83	2	17	8,50	8	64	8,00
	30 bis unter 35	1	8	8,00	6	23	3,83	7	31	4,43
	35 bis unter 40	7	424	60,57	15	403	26,87	22	827	37,59
	40 bis unter 45	9	554	61,56	31	174	5,61	40	728	18,20
	45 bis unter 50	20	242	12,10	46	314	6,83	66	556	8,42
	50 bis unter 55	18	243	13,50	88	657	7,47	106	900	8,49
	55 bis unter 60	19	156	8,21	97	912	9,40	116	1.068	9,21
	60 bis unter 65	18	489	27,17	73	628	8,60	91	1.117	12,27
	65 bis unter 70	3	15	5,00	22	153	6,95	25	168	6,72
	70 bis unter 75	6	54	9,00	14	206	14,71	20	260	13,00
	75 bis unter 80	4	46	12	6	141	23,50	10	187	18,70
	80 und älter	3	45	15	9	68	8	12	113	9
	Zusammen	115	2.325	20,22	417	3.732	8,95	532	6.057	11,39
V. Psychische und	bis unter 15									
Verhaltens-	15 bis unter 20	3	14	4,67	2	71	35,50	5	85	17,00
störungen	20 bis unter 25	11	571	51,91	17	1.180	69,41	28	1.751	62,54
	25 bis unter 30	17	930	54,71	40	1.608	40,20	57	2.538	44,53
	30 bis unter 35	14	399	28,50	36	2.349	65,25	50	2.748	54,96
	35 bis unter 40	15	812	54,13	59	2.169	36,76	74	2.981	40,28
	40 bis unter 45	27	1.088	40,30	105	4.108	39,12	132	5.196	39,36
	45 bis unter 50	44	2.084	47,36	185	3.957	21,39	229	6.041	26,38
	50 bis unter 55	33	2.148	65,09	198	5.626	28,41	231	7.774	33,65
	55 bis unter 60	30	1.837	61,23	129	3.478	26,96	159	5.315	33,43
	60 bis unter 65	22	753	34,23	80	1.893	23,66	102	2.646	25,94
	65 bis unter 70				15	255	17,00	15	255	17,00
	70 bis unter 75	1	3	3,00	4	81	20,25	5	84	16,80
	75 bis unter 80	2	84	42	10	141	14,10	12	225	18,75
	80 und älter				10	166	16,60	10	166	16,60
	Zusammen	219	10.723	48,96	890	27.082	30,43	1.109	37.805	34,09

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
VI. Krankheiten des Nervensystems	bis unter 15									
15 bis unter 20	1	1	1,00	4	12	3,00	5	13	2,60	
20 bis unter 25	6	52	8,67	10	228	22,80	16	280	17,50	
25 bis unter 30	10	146	14,60	22	132	6,00	32	278	8,69	
30 bis unter 35	8	58	7,25	18	126	7,00	26	184	7,08	
35 bis unter 40	10	46	4,60	49	233	4,76	59	279	4,73	
40 bis unter 45	7	183	26,14	89	493	5,54	96	676	7,04	
45 bis unter 50	38	270	7,11	139	779	5,60	177	1.049	5,93	
50 bis unter 55	13	142	10,92	182	1.180	6,48	195	1.322	6,78	
55 bis unter 60	19	283	14,89	253	1.499	5,92	272	1.782	6,55	
60 bis unter 65	12	253	21,08	203	1.411	6,95	215	1.664	7,74	
65 bis unter 70	4	43	10,75	46	396	8,61	50	439	8,78	
70 bis unter 75	3	14	4,67	26	198	7,62	29	212	7,31	
75 bis unter 80	6	40	7	10	69	6,90	16	109	6,81	
80 und älter	7	82	12	8	73	9,12	15	155	10,33	
Zusammen	144	1.613	11,20	1.059	6.829	6,45	1.203	8.442	7,02	
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhängegebilde	bis unter 15									
15 bis unter 20	1	1	1,00	1	1	1,00	2	2	1,00	
20 bis unter 25				9	35	3,89	9	35	3,89	
25 bis unter 30				7	15	2,14	13	39	3,00	
30 bis unter 35	6	24	4,00	7	15	2,14	13	39	3,00	
35 bis unter 40	2	10	5,00	9	42	4,67	11	52	4,73	
40 bis unter 45	4	14	3,50	10	45	4,50	14	59	4,21	
45 bis unter 50	5	33	6,60	35	180	5,14	40	213	5,32	
50 bis unter 55	12	234	19,50	60	337	5,62	72	571	7,93	
55 bis unter 60	16	88	5,50	59	277	4,69	75	365	4,87	
60 bis unter 65	10	45	4,50	59	319	5,41	69	364	5,28	
65 bis unter 70	1	6	6,00	16	76	4,75	17	82	4,82	
70 bis unter 75	3	11	3,67	19	93	4,89	22	104	4,73	
75 bis unter 80	4	14	3,50	10	36	3,60	14	50	3,57	
80 und älter	4	14	3,50	1	3	3	5	17	3,40	
Zusammen	68	494	7,26	295	1.459	4,95	363	1.953	5,38	
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	bis unter 15									
15 bis unter 20				1	1	1,00	1	1	1,00	
20 bis unter 25	2	9	4,50	5	33	6,60	7	42	6,00	
25 bis unter 30	2	11	5,50	8	35	4,38	10	46	4,60	
30 bis unter 35	2	8	4,00	6	38	6,33	8	46	5,75	
35 bis unter 40	4	22	5,50	5	30	6,00	9	52	5,78	
40 bis unter 45	6	38	6,33	19	165	8,68	25	203	8,12	
45 bis unter 50	7	28	4,00	19	111	5,84	26	139	5,35	
50 bis unter 55	2	23	11,50	33	191	5,79	35	214	6,11	
55 bis unter 60	3	18	6,00	30	153	5,10	33	171	5,18	
60 bis unter 65	5	47	9,40	35	171	4,89	40	218	5,45	
65 bis unter 70	2	7	3,50	7	32	4,57	9	39	4,33	
70 bis unter 75	3	17	5,67	1	4	4,00	4	21	5,25	
75 bis unter 80	1	3	3	2	14	7,00	3	17	5,67	
80 und älter	2	7	3,50	2	18	9	4	25	6,25	
Zusammen	41	238	5,80	173	996	5,76	214	1.234	5,77	
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems	bis unter 15									
15 bis unter 20	1	8	8,00	5	69	13,80	6	77	12,83	
20 bis unter 25	3	83	27,67	8	66	8,25	11	149	13,55	
25 bis unter 30	7	57	8,14	24	241	10,04	31	298	9,61	
30 bis unter 35	14	141	10,07	42	377	8,98	56	518	9,25	
35 bis unter 40	5	55	11,00	66	301	4,56	71	356	5,01	
40 bis unter 45	26	124	4,77	157	980	6,24	183	1.104	6,03	
45 bis unter 50	44	425	9,66	301	1.787	5,94	345	2.212	6,41	
50 bis unter 55	52	271	5,21	514	4.007	7,80	566	4.278	7,56	
55 bis unter 60	51	389	7,63	751	4.956	6,60	802	5.345	6,66	
60 bis unter 65	88	1.753	19,92	959	8.907	9,29	1.047	10.660	10,18	
65 bis unter 70	16	193	12,06	229	1.793	7,83	245	1.986	8,11	
70 bis unter 75	20	189	9,45	145	1.469	10,13	165	1.658	10,05	
75 bis unter 80	11	87	7,91	62	554	8,94	73	641	8,78	
80 und älter	17	222	13,06	48	530	11,04	65	752	11,57	
Zusammen	355	3.997	11,26	3.311	26.037	7,86	3.666	30.034	8,19	
X. Krankheiten des Atmungssystems	bis unter 15									
15 bis unter 20	24	126	5,25	36	184	5,11	60	310	5,17	
20 bis unter 25	49	319	6,51	118	939	7,96	167	1.258	7,53	
25 bis unter 30	50	851	17,02	132	935	7,08	182	1.786	9,81	
30 bis unter 35	37	258	6,97	100	624	6,24	137	882	6,44	
35 bis unter 40	35	220	6,29	86	603	7,01	121	823	6,80	
40 bis unter 45	53	414	7,81	126	811	6,44	179	1.225	6,84	
45 bis unter 50	64	429	6,70	136	991	7,29	200	1.420	7,10	
50 bis unter 55	31	218	7,03	155	1.147	7,40	186	1.365	7,34	
55 bis unter 60	30	640	21,33	124	907	7,31	154	1.547	10,05	
60 bis unter 65	27	275	10,19	156	1.236	7,92	183	1.511	8,26	
65 bis unter 70	2	20	10,00	37	327	8,84	39	347	8,90	
70 bis unter 75	2	14	7,00	19	297	15,63	21	311	14,81	
75 bis unter 80	2	20	10,00	7	102	14,57	9	122	13,56	
80 und älter	7	39	5,57	14	199	14,21	21	238	11,33	
Zusammen	413	3.843	9,31	1.246	9.302	7,47	1.659	13.145	7,92	

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	absolut			absolut			absolut		
XI. Krankheiten des Verdauungssystems	bis unter 15								
15 bis unter 20	13	44	3,38	18	92	5,11	31	136	4,39
20 bis unter 25	15	79	5,27	73	500	6,85	88	579	6,58
25 bis unter 30	27	143	5,30	109	1.594	14,62	136	1.737	12,77
30 bis unter 35	23	142	6,17	76	585	7,70	99	727	7,34
35 bis unter 40	30	211	7,03	122	762	6,25	152	973	6,40
40 bis unter 45	28	226	8,07	256	1.477	5,77	284	1.703	6,00
45 bis unter 50	43	361	8,40	375	2.248	5,99	418	2.609	6,24
50 bis unter 55	57	638	11,19	409	2.757	6,74	466	3.395	7,29
55 bis unter 60	38	306	8,05	504	3.206	6,36	542	3.512	6,48
60 bis unter 65	30	145	4,83	495	3.278	6,62	525	3.423	6,52
65 bis unter 70	7	51	7,29	102	697	6,83	109	748	6,86
70 bis unter 75	10	166	16,60	52	496	9,54	62	662	10,68
75 bis unter 80	7	57	8,14	29	209	7,21	36	266	7,39
80 und älter	5	61	12	12	138	11,50	17	199	11,71
Zusammen	333	2.630	7,90	2.632	18.039	6,85	2.965	20.669	6,97
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut	bis unter 15								
15 bis unter 20	1	1	1,00	9	61	6,78	10	62	6,20
20 bis unter 25	3	32	10,67	28	210	7,50	31	242	7,81
25 bis unter 30	4	32	8,00	17	313	18,41	21	345	16,43
30 bis unter 35	2	31	15,50	18	481	26,72	20	512	25,60
35 bis unter 40	3	14	4,67	19	86	4,53	22	100	4,55
40 bis unter 45	7	34	4,86	34	321	9,44	41	355	8,66
45 bis unter 50	13	125	9,62	38	573	15,08	51	698	13,69
50 bis unter 55	9	186	20,67	48	334	6,96	57	520	9,12
55 bis unter 60	8	155	19,38	56	457	8,16	64	612	9,56
60 bis unter 65	5	49	9,80	55	663	12,05	60	712	11,87
65 bis unter 70				14	235	16,79	14	235	16,79
70 bis unter 75	3	33	11	5	106	21,20	8	139	17,38
75 bis unter 80	2	16	8,00	3	44	15	5	60	12,00
80 und älter	1	29	29				1	29	29
Zusammen	61	737	12,08	344	3.884	11,29	405	4.621	11,41
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	bis unter 15								
15 bis unter 20	9	76	8,44	19	186	9,79	28	262	9,36
20 bis unter 25	20	282	14,10	76	1.817	23,91	96	2.099	21,86
25 bis unter 30	22	631	28,68	99	1.932	19,52	121	2.563	21,18
30 bis unter 35	31	1.012	32,65	85	1.384	16,28	116	2.396	20,66
35 bis unter 40	51	1.334	26,16	108	1.246	11,54	159	2.580	16,23
40 bis unter 45	68	2.436	35,82	215	2.512	11,68	283	4.948	17,48
45 bis unter 50	93	3.610	38,82	360	2.945	8,18	453	6.555	14,47
50 bis unter 55	114	3.810	33,42	521	5.610	10,77	635	9.420	14,83
55 bis unter 60	130	4.768	36,68	722	7.893	10,93	852	12.661	14,86
60 bis unter 65	95	4.272	44,97	759	13.417	17,68	854	17.689	20,71
65 bis unter 70	20	187	9,35	134	1.442	10,76	154	1.629	10,58
70 bis unter 75	21	254	12,10	73	859	11,77	94	1.113	11,84
75 bis unter 80	10	131	13,10	23	209	9,09	33	340	10,30
80 und älter	12	163	14	12	125	10,42	24	288	12,00
Zusammen	696	22.966	33,00	3.206	41.577	12,97	3.902	64.543	16,54
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems	bis unter 15								
15 bis unter 20	2	22	11,00	2	7	3,50	4	29	7,25
20 bis unter 25	6	21	3,50	14	99	7,07	20	120	6,00
25 bis unter 30	12	110	9,17	12	72	6,00	24	182	7,58
30 bis unter 35	7	50	7,14	28	112	4,00	35	162	4,63
35 bis unter 40	14	299	21,36	43	314	7,30	57	613	10,75
40 bis unter 45	24	198	8,25	107	707	6,61	131	905	6,91
45 bis unter 50	56	715	12,77	163	796	4,88	219	1.511	6,90
50 bis unter 55	40	305	7,62	223	1.145	5,13	263	1.450	5,51
55 bis unter 60	37	408	11,03	205	1.273	6,21	242	1.681	6,95
60 bis unter 65	37	1.469	39,70	244	1.642	6,73	281	3.111	11,07
65 bis unter 70	4	61	15,25	62	423	6,82	66	484	7,33
70 bis unter 75	5	49	9,80	38	251	6,61	43	300	6,98
75 bis unter 80	1	9	9	20	181	9,05	21	190	9,05
80 und älter	6	48	8	14	106	8	20	154	8
Zusammen	251	3.764	15,00	1.175	7.128	6,07	1.426	10.892	7,64
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	bis unter 15								
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	6	201	33,50				6	201	33,50
25 bis unter 30	30	474	15,80				30	474	15,80
30 bis unter 35	55	727	13,22				55	727	13,22
35 bis unter 40	44	652	14,82				44	652	14,82
40 bis unter 45	10	228	22,80				10	228	22,80
45 bis unter 50									
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	145	2.282	15,74				145	2.282	15,74

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	absolut			absolut			absolut		
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	3	15	5,00				3	15	5,00
30 bis unter 35	3	18	6,00				3	18	6,00
35 bis unter 40	3	19	6,33				3	19	6,33
40 bis unter 45	1	7	7,00				1	7	7,00
45 bis unter 50									
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	10	59	5,90				10	59	5,90
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20				1	8	8,00	1	8	8,00
20 bis unter 25	1	4	4,00	7	59	8,43	8	63	7,88
25 bis unter 30	5	22	4,40	5	20	4,00	10	42	4,20
30 bis unter 35				4	28	7,00	4	28	7,00
35 bis unter 40	1	5	5,00	5	13	2,60	6	18	3,00
40 bis unter 45				2	10	5,00	2	10	5,00
45 bis unter 50	3	14	4,67	8	41	5,12	11	55	5,00
50 bis unter 55	1	3	3,00	6	38	6,33	7	41	5,86
55 bis unter 60				10	66	6,60	10	66	6,60
60 bis unter 65	4	202	50,50	4	24	6,00	8	226	28,25
65 bis unter 70									
70 bis unter 75				2	9	5	2	9	5
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	15	250	16,67	54	316	5,85	69	566	8,20
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	8	23	2,88	5	16	3,20	13	39	3,00
20 bis unter 25	13	53	4,08	30	151	5,03	43	204	4,74
25 bis unter 30	20	89	4,45	58	247	4,26	78	336	4,31
30 bis unter 35	19	138	7,26	63	333	5,29	82	471	5,74
35 bis unter 40	24	129	5,38	94	562	5,98	118	691	5,86
40 bis unter 45	42	232	5,52	197	1.066	5,41	239	1.298	5,43
45 bis unter 50	44	233	5,30	324	2.809	8,67	368	3.042	8,27
50 bis unter 55	51	305	5,98	405	2.868	7,08	456	3.173	6,96
55 bis unter 60	46	849	18,46	473	2.927	6,19	519	3.776	7,28
60 bis unter 65	35	396	11,31	540	4.394	8,14	575	4.790	8,33
65 bis unter 70	11	127	11,55	138	1.256	9,10	149	1.383	9,28
70 bis unter 75	16	134	8,38	77	712	9,25	93	846	9,10
75 bis unter 80	11	148	13,45	59	549	9,31	70	697	9,96
80 und älter	20	178	9	44	407	9,25	64	585	9,14
Zusammen	360	3.034	8,43	2.507	18.297	7,30	2.867	21.331	7,44
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	6	62	10,33	37	628	16,97	43	690	16,05
20 bis unter 25	15	551	36,73	128	2.876	22,47	143	3.427	23,97
25 bis unter 30	30	288	9,60	156	4.012	25,72	186	4.300	23,12
30 bis unter 35	11	257	23,36	92	1.454	15,80	103	1.711	16,61
35 bis unter 40	11	310	28,18	108	962	8,91	119	1.272	10,69
40 bis unter 45	40	559	13,98	140	875	6,25	180	1.434	7,97
45 bis unter 50	34	356	10,47	212	1.630	7,69	246	1.986	8,07
50 bis unter 55	44	1.240	28,18	213	2.314	10,86	257	3.554	13,83
55 bis unter 60	41	725	17,68	208	2.085	10,02	249	2.810	11,29
60 bis unter 65	35	1.792	51,20	228	2.431	10,66	263	4.223	16,06
65 bis unter 70	13	116	8,92	38	283	7,45	51	399	7,82
70 bis unter 75	16	226	14,12	51	586	11,49	67	812	12,12
75 bis unter 80	6	56	9,33	19	263	13,84	25	319	12,76
80 und älter	21	266	12,67	11	189	17,18	32	455	14,22
Zusammen	323	6.804	21,07	1.641	20.588	12,55	1.964	27.392	13,95
Insgesamt	4.118	79.546	19,32	21.716	216.261	9,96	25.834	295.807	11,45

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	108,70	108,70	1,00	63,69	191,08	3,00	69,44	180,56	2,60
20 bis unter 25	76,05	659,06	8,67	22,59	515,14	22,80	30,68	536,91	17,50
25 bis unter 30	41,20	601,57	14,60	24,18	145,09	6,00	27,77	241,21	8,69
30 bis unter 35	51,55	373,71	7,25	19,17	134,19	7,00	23,76	168,16	7,08
35 bis unter 40	53,33	245,33	4,60	39,50	187,81	4,76	41,31	195,36	4,73
40 bis unter 45	21,13	552,37	26,14	42,07	233,02	5,54	39,23	276,26	7,04
45 bis unter 50	94,41	670,81	7,11	47,79	267,84	5,60	53,46	316,82	5,93
50 bis unter 55	34,82	380,39	10,92	63,68	412,88	6,48	60,35	409,12	6,78
55 bis unter 60	60,01	893,87	14,89	94,35	558,99	5,92	90,72	594,36	6,55
60 bis unter 65	45,64	962,34	21,08	87,32	606,93	6,95	83,09	643,04	7,74
65 bis unter 70	65,36	702,61	10,75	110,95	955,14	8,61	105,09	922,66	8,78
70 bis unter 75	66,82	311,80	4,67	136,27	1.037,74	7,62	123,04	899,45	7,31
75 bis unter 80	263,16	1.754,39	6,67	130,72	901,96	6,90	161,13	1.097,68	6,81
80 und älter	355,33	4.162,44	11,71	220,99	2.016,57	9,13	268,34	2.772,81	10,33
Zusammen	57,39	642,89	11,20	61,56	396,98	6,45	61,03	428,28	7,02
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15									
15 bis unter 20	108,70	108,70	1,00	15,92	15,92	1,00	27,78	27,78	1,00
20 bis unter 25									
25 bis unter 30				9,89	38,47	3,89	7,81	30,37	3,89
30 bis unter 35	38,66	154,64	4,00	7,45	15,97	2,14	11,88	35,64	3,00
35 bis unter 40	10,67	53,33	5,00	7,25	33,85	4,67	7,70	36,41	4,73
40 bis unter 45	12,07	42,26	3,50	4,73	21,27	4,50	5,72	24,11	4,21
45 bis unter 50	12,42	81,99	6,60	12,03	61,89	5,14	12,08	64,33	5,33
50 bis unter 55	32,15	626,84	19,50	20,99	117,91	5,62	22,28	176,71	7,93
55 bis unter 60	50,54	277,95	5,50	22,00	103,30	4,69	25,02	121,74	4,87
60 bis unter 65	38,04	171,17	4,50	25,38	137,22	5,41	26,66	140,67	5,28
65 bis unter 70	16,34	98,04	6,00	38,59	183,31	4,75	35,73	172,34	4,82
70 bis unter 75	66,82	244,99	3,67	99,58	487,42	4,89	93,34	441,24	4,73
75 bis unter 80	175,44	614,04	3,50	130,72	470,59	3,60	140,99	503,52	3,57
80 und älter	203,05	710,66	3,50	27,62	82,87	3,00	89,45	304,11	3,40
Zusammen	27,10	196,89	7,26	17,15	84,81	4,95	18,42	99,08	5,38
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15									
15 bis unter 20				15,92	15,92	1,00	13,89	13,89	1,00
20 bis unter 25	25,35	114,07	4,50	11,30	74,56	6,60	13,42	80,54	6,00
25 bis unter 30	8,24	45,32	5,50	8,79	38,47	4,38	8,68	39,91	4,60
30 bis unter 35	12,89	51,55	4,00	6,39	40,47	6,33	7,31	42,04	5,75
35 bis unter 40	21,33	117,33	5,50	4,03	24,18	6,00	6,30	36,41	5,78
40 bis unter 45	18,11	114,70	6,33	8,98	77,99	8,68	10,22	82,96	8,12
45 bis unter 50	17,39	69,57	4,00	6,53	38,16	5,84	7,85	41,98	5,35
50 bis unter 55	5,36	61,61	11,50	11,55	66,83	5,79	10,83	66,23	6,11
55 bis unter 60	9,48	56,85	6,00	11,19	57,06	5,10	11,01	57,03	5,18
60 bis unter 65	19,02	178,78	9,40	15,06	73,55	4,89	15,46	84,24	5,45
65 bis unter 70	32,68	114,38	3,50	16,88	77,18	4,57	18,92	81,97	4,33
70 bis unter 75	66,82	378,62	5,67	5,24	20,96	4,00	16,97	89,10	5,25
75 bis unter 80	43,86	131,58	3,00	26,14	183,01	7,00	30,21	171,20	5,67
80 und älter	101,52	355,33	3,50	55,25	497,24	9,00	71,56	447,23	6,25
Zusammen	16,34	94,86	5,80	10,06	57,90	5,76	10,86	62,60	5,77
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	108,70	869,57	8,00	79,62	1.098,73	13,80	83,33	1.069,44	12,83
20 bis unter 25	38,02	1.051,96	27,67	18,08	149,12	8,25	21,09	285,71	13,55
25 bis unter 30	28,84	234,86	8,14	26,38	264,89	10,04	26,90	258,57	9,61
30 bis unter 35	90,21	908,51	10,07	44,73	401,49	8,98	51,18	473,41	9,25
35 bis unter 40	26,67	293,33	11,00	53,20	242,62	4,56	49,72	249,28	5,01
40 bis unter 45	78,48	374,28	4,77	74,21	463,20	6,24	74,79	451,16	6,03
45 bis unter 50	109,32	1.055,90	9,66	103,49	614,41	5,94	104,20	668,08	6,41
50 bis unter 55	139,30	725,96	5,21	179,85	1.402,03	7,80	175,16	1.323,93	7,56
55 bis unter 60	161,09	1.228,68	7,63	280,06	1.848,15	6,60	267,49	1.782,74	6,66
60 bis unter 65	334,73	6.667,93	19,92	412,51	3.831,30	9,29	404,61	4.119,49	10,18
65 bis unter 70	261,44	3.153,59	12,06	552,34	4.324,65	7,83	514,92	4.174,02	8,11
70 bis unter 75	445,43	4.209,35	9,45	759,96	7.699,16	10,13	700,04	7.034,37	10,05
75 bis unter 80	482,46	3.815,79	7,91	810,46	7.241,83	8,94	735,15	6.455,19	8,78
80 und älter	862,94	11.269,04	13,06	1.325,97	14.640,88	11,04	1.162,79	13.452,59	11,57
Zusammen	141,49	1.593,06	11,26	192,48	1.513,59	7,86	185,99	1.523,70	8,19
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15									
15 bis unter 20	2.608,70	13.695,65	5,25	573,25	2.929,94	5,11	833,33	4.305,56	5,17
20 bis unter 25	621,04	4.043,09	6,51	266,61	2.121,55	7,96	320,23	2.412,27	7,53
25 bis unter 30	206,02	3.506,39	17,02	145,09	1.027,70	7,08	157,92	1.549,67	9,81
30 bis unter 35	238,40	1.662,37	6,97	106,50	664,54	6,24	125,21	806,07	6,44
35 bis unter 40	186,67	1.173,33	6,29	69,32	486,06	7,01	84,73	576,29	6,80
40 bis unter 45	159,98	1.249,62	7,81	59,55	383,32	6,44	73,15	500,61	6,84
45 bis unter 50	159,01	1.065,84	6,70	46,76	340,73	7,29	60,40	428,87	7,10
50 bis unter 55	83,04	583,98	7,03	54,23	401,33	7,40	57,56	422,43	7,34
55 bis unter 60	94,76	2.021,48	21,33	46,24	338,23	7,31	51,36	515,98	10,05
60 bis unter 65	102,70	1.046,03	10,19	67,10	531,66	7,92	70,72	583,92	8,26
65 bis unter 70	32,68	326,80	10,00	89,24	788,71	8,84	81,97	729,30	8,90
70 bis unter 75	44,54	311,80	7,00	99,58	1.556,60	15,63	89,10	1.319,47	14,81
75 bis unter 80	87,72	877,19	10,00	91,50	1.333,33	14,57	90,63	1.228,60	13,56
80 und älter	355,33	1.979,70	5,57	386,74	5.497,24	14,21	375,67	4.257,60	11,33
Zusammen	164,61	1.531,69	9,31	72,43	540,74	7,47	84,17	666,88	7,92

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe			je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe			je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15									
15 bis unter 20									
20 bis unter 25									
25 bis unter 30	12,36	61,80	5,00				2,60	13,02	5,00
30 bis unter 35	19,33	115,98	6,00				2,74	16,45	6,00
35 bis unter 40	16,00	101,33	6,33				2,10	13,30	6,33
40 bis unter 45	3,02	21,13	7,00				,41	2,86	7,00
45 bis unter 50									
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	3,99	23,52	5,90				0,51	2,99	5,90
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15									
15 bis unter 20	,00	,00	,00	15,92	127,39	8,00	13,89	111,11	8,00
20 bis unter 25	12,67	50,70	4,00	15,82	133,30	8,43	15,34	120,81	7,88
25 bis unter 30	20,60	90,65	4,40	5,50	21,98	4,00	8,68	36,44	4,20
30 bis unter 35				4,26	29,82	7,00	3,66	25,59	7,00
35 bis unter 40	5,33	26,67	5,00	4,03	10,48	2,60	4,20	12,60	3,00
40 bis unter 45	,00	,00	,00	,95	4,73	5,00	,82	4,09	5,00
45 bis unter 50	7,45	34,78	4,67	2,75	14,10	5,13	3,32	16,61	5,00
50 bis unter 55	2,68	8,04	3,00	2,10	13,30	6,33	2,17	12,69	5,86
55 bis unter 60				3,73	24,61	6,60	3,34	22,01	6,60
60 bis unter 65	15,21	768,35	50,50	1,72	10,32	6,00	3,09	87,34	28,25
65 bis unter 70									
70 bis unter 75				10,48	47,17	4,50	8,49	38,18	4,50
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	5,98	99,64	16,67	3,14	18,37	5,85	3,50	28,71	8,20
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15									
15 bis unter 20	869,57	2.500,00	2,88	79,62	254,78	3,20	180,56	541,67	3,00
20 bis unter 25	164,77	671,74	4,08	67,78	341,17	5,03	82,45	391,18	4,74
25 bis unter 30	82,41	366,71	4,45	63,75	271,49	4,26	67,68	291,54	4,31
30 bis unter 35	122,42	889,18	7,26	67,09	354,63	5,29	74,94	430,45	5,74
35 bis unter 40	128,00	688,00	5,38	75,77	453,01	5,98	82,63	483,86	5,86
40 bis unter 45	126,77	700,27	5,52	93,11	503,85	5,41	97,67	530,45	5,43
45 bis unter 50	109,32	578,88	5,30	111,40	965,79	8,67	111,14	918,76	8,27
50 bis unter 55	136,62	817,04	5,98	141,71	1.003,50	7,08	141,12	981,96	6,96
55 bis unter 60	145,29	2.681,62	18,46	176,39	1.091,51	6,19	173,10	1.259,42	7,28
60 bis unter 65	133,13	1.506,28	11,31	232,28	1.890,06	8,14	222,21	1.851,06	8,33
65 bis unter 70	179,74	2.075,16	11,55	332,85	3.029,43	9,10	313,16	2.906,68	9,28
70 bis unter 75	356,35	2.984,41	8,38	403,56	3.731,66	9,25	394,57	3.589,31	9,10
75 bis unter 80	482,46	6.491,23	13,45	771,24	7.176,47	9,31	704,93	7.019,13	9,96
80 und älter	1.015,23	9.035,53	8,90	1.215,47	11.243,09	9,25	1.144,90	10.465,12	9,14
Zusammen	143,48	1.209,25	8,43	145,74	1.063,64	7,30	145,45	1.082,18	7,44
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15									
15 bis unter 20	652,17	6.739,13	10,33	589,17	10.000,00	16,97	597,22	9.583,33	16,05
20 bis unter 25	190,11	6.983,52	36,73	289,20	6.497,97	22,47	274,21	6.571,43	23,97
25 bis unter 30	123,61	1.186,65	9,60	171,47	4.409,76	25,72	161,39	3.731,02	23,12
30 bis unter 35	70,88	1.655,93	23,36	97,98	1.548,46	15,80	94,13	1.563,70	16,61
35 bis unter 40	58,67	1.653,33	28,18	87,05	775,43	8,91	83,33	890,69	10,69
40 bis unter 45	120,74	1.687,29	13,98	66,17	413,57	6,25	73,56	586,02	7,97
45 bis unter 50	84,47	884,47	10,47	72,89	560,43	7,69	74,30	599,82	8,07
50 bis unter 55	117,87	3.321,73	28,18	74,53	809,66	10,86	79,53	1.099,87	13,83
55 bis unter 60	129,50	2.289,96	17,68	77,57	777,52	10,02	83,05	937,23	11,29
60 bis unter 65	133,13	6.816,28	51,20	98,07	1.045,68	10,66	101,63	1.631,95	16,06
65 bis unter 70	212,42	1.895,42	8,92	91,65	682,59	7,45	107,19	838,59	7,82
70 bis unter 75	356,35	5.033,41	14,13	267,30	3.071,28	11,49	284,26	3.445,06	12,12
75 bis unter 80	263,16	2.456,14	9,33	248,37	3.437,91	13,84	251,76	3.212,49	12,76
80 und älter	1.065,99	13.502,54	12,67	303,87	5.220,99	17,18	572,45	8.139,53	14,22
Zusammen	128,74	2.711,84	21,07	95,39	1.196,82	12,55	99,64	1.389,67	13,95
Insgesamt	1.641,29	31.704,26	19,32	1.262,40	12.571,71	9,96	1.310,63	15.007,05	11,45

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	absolut			absolut			absolut		
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	bis unter 15								
15 bis unter 20	1.241	4.809	3,88	2.007	7.556	3,76	3.248	12.365	3,81
20 bis unter 25	5.100	22.171	4,35	5.918	25.979	4,39	11.018	48.150	4,37
25 bis unter 30	2.775	15.938	5,74	3.288	16.430	5,00	6.063	32.368	5,34
30 bis unter 35	1.640	9.619	5,87	2.234	14.245	6,38	3.874	23.864	6,16
35 bis unter 40	1.361	7.582	5,57	2.063	14.834	7,19	3.424	22.416	6,55
40 bis unter 45	2.037	15.549	7,63	2.741	19.770	7,21	4.778	35.319	7,39
45 bis unter 50	2.342	19.014	8,12	3.365	30.406	9,04	5.707	49.420	8,66
50 bis unter 55	2.310	19.316	8,36	2.758	25.738	9,33	5.068	45.054	8,89
55 bis unter 60	2.054	18.898	9,20	2.302	21.972	9,54	4.356	40.870	9,38
60 bis unter 65	650	6.822	10,50	1.044	12.636	12,10	1.694	19.458	11,49
65 bis unter 70	9	42	4,67	36	798	22,17	45	840	18,67
70 bis unter 75	4	60	15,00	10	51	5,10	14	111	7,93
75 bis unter 80	1	6	6,00	6	84	14,00	7	90	12,86
80 und älter				1	1	1,00	1	1	1,00
Zusammen	21.524	139.826	6,50	27.773	190.500	6,86	49.297	330.326	6,70
II. Neubildungen	bis unter 15								
15 bis unter 20	26	220	8,46	41	305	7,44	67	525	7,84
20 bis unter 25	176	1.940	11,02	178	2.313	12,99	354	4.253	12,01
25 bis unter 30	115	964	8,38	173	2.784	16,09	288	3.748	13,01
30 bis unter 35	208	2.547	12,25	152	4.303	28,31	360	6.850	19,03
35 bis unter 40	236	7.879	33,39	183	4.849	26,50	419	12.728	30,38
40 bis unter 45	567	16.519	29,13	421	10.427	24,77	988	26.946	27,27
45 bis unter 50	677	24.447	36,11	728	16.715	22,96	1.405	41.162	29,30
50 bis unter 55	799	37.643	47,11	962	28.757	29,89	1.761	66.400	37,71
55 bis unter 60	781	39.805	50,97	1.042	41.864	40,18	1.823	81.669	44,80
60 bis unter 65	319	21.842	68,47	669	36.106	53,97	988	57.948	58,65
65 bis unter 70	14	2.202	157,29	60	1.665	27,75	74	3.867	52,26
70 bis unter 75	3	14	4,67	22	709	32,23	25	723	28,92
75 bis unter 80				3	49	16,33	3	49	16,33
80 und älter				1	7	7,00	1	7	7,00
Zusammen	3.921	156.022	39,79	4.635	150.853	32,55	8.556	306.875	35,87
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	bis unter 15								
15 bis unter 20	14	78	5,57	3	59	19,67	17	137	8,06
20 bis unter 25	43	841	19,56	23	169	7,35	66	1.010	15,30
25 bis unter 30	19	685	36,05	18	60	3,33	37	745	20,14
30 bis unter 35	15	76	5,07	19	182	9,58	34	258	7,59
35 bis unter 40	23	714	31,04	11	198	18,00	34	912	26,82
40 bis unter 45	51	1.404	27,53	24	1.509	62,88	75	2.913	38,84
45 bis unter 50	47	1.373	29,21	33	1.534	46,48	80	2.907	36,34
50 bis unter 55	35	981	28,03	53	2.526	47,66	88	3.507	39,85
55 bis unter 60	24	1.170	48,75	48	2.091	43,56	72	3.261	45,29
60 bis unter 65	17	385	22,65	33	1.143	34,64	50	1.528	30,56
65 bis unter 70	1	57	57,00	3	51	17,00	4	108	27,00
70 bis unter 75				2	18	9,00	2	18	9,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	289	7.764	26,87	270	9.540	35,33	559	17.304	30,96
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	bis unter 15								
15 bis unter 20	24	69	2,88	24	130	5,42	48	199	4,15
20 bis unter 25	127	1.047	8,24	92	1.839	19,99	219	2.886	13,18
25 bis unter 30	119	1.933	16,24	59	475	8,05	178	2.408	13,53
30 bis unter 35	94	2.227	23,69	63	773	12,27	157	3.000	19,11
35 bis unter 40	106	2.139	20,18	89	1.899	21,34	195	4.038	20,71
40 bis unter 45	152	3.244	21,34	195	2.947	15,11	347	6.191	17,84
45 bis unter 50	207	4.631	22,37	318	7.698	24,21	525	12.329	23,48
50 bis unter 55	271	7.610	28,08	458	9.304	20,31	729	16.914	23,20
55 bis unter 60	255	4.462	17,50	420	10.406	24,78	675	14.868	22,03
60 bis unter 65	104	1.776	17,08	238	7.600	31,93	342	9.376	27,42
65 bis unter 70	2	27	13,50	5	93	18,60	7	120	17,14
70 bis unter 75	1	4	4,00	4	32	8,00	5	36	7,20
75 bis unter 80	1	12	12,00	1	3	3,00	2	15	7,50
80 und älter									
Zusammen	1.463	29.181	19,95	1.966	43.199	21,97	3.429	72.380	21,11
V. Psychische und Verhaltensstörungen	bis unter 15								
15 bis unter 20	268	3.704	13,82	202	2.643	13,08	470	6.347	13,50
20 bis unter 25	1.636	35.178	21,50	1.188	22.125	18,62	2.824	57.303	20,29
25 bis unter 30	1.388	38.905	28,03	1.030	29.360	28,50	2.418	68.265	28,23
30 bis unter 35	977	33.595	34,39	865	29.178	33,73	1.842	62.773	34,08
35 bis unter 40	916	32.108	35,05	929	35.514	38,23	1.845	67.622	36,65
40 bis unter 45	1.656	64.740	39,09	1.561	67.213	43,06	3.217	131.953	41,02
45 bis unter 50	2.135	88.581	41,49	2.002	92.131	46,02	4.137	180.712	43,68
50 bis unter 55	2.321	101.435	43,70	1.909	93.317	48,88	4.230	194.752	46,04
55 bis unter 60	2.161	100.985	46,73	1.599	88.935	55,62	3.760	189.920	50,51
60 bis unter 65	850	56.435	66,39	856	57.837	67,57	1.706	114.272	66,98
65 bis unter 70	20	1.146	57,30	37	1.992	53,84	57	3.138	55,05
70 bis unter 75	2	26	13,00	10	162	16,20	12	188	15,67
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	14.330	556.838	38,86	12.188	520.407	42,70	26.518	1.077.245	40,62

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	absolut			absolut			absolut		
VI. Krankheiten des Nervensystems	bis unter 15								
15 bis unter 20	267	1.139	4,27	251	1.110	4,42	518	2.249	4,34
20 bis unter 25	1.100	6.014	5,47	854	4.629	5,42	1.954	10.643	5,45
25 bis unter 30	641	6.889	10,75	440	4.845	11,01	1.081	11.734	10,85
30 bis unter 35	483	4.842	10,02	342	4.569	13,36	825	9.411	11,41
35 bis unter 40	467	6.212	13,30	378	8.033	21,25	845	14.245	16,86
40 bis unter 45	696	13.224	19,00	712	16.139	22,67	1.408	29.363	20,85
45 bis unter 50	1.005	17.913	17,82	1.085	25.603	23,60	2.090	43.516	20,82
50 bis unter 55	1.062	25.383	23,90	1.050	29.808	28,39	2.112	55.191	26,13
55 bis unter 60	838	17.509	20,89	886	23.335	26,34	1.724	40.844	23,69
60 bis unter 65	281	8.389	29,85	459	19.845	43,24	740	28.234	38,15
65 bis unter 70	5	32	6,40	28	517	18,46	33	549	16,64
70 bis unter 75	2	70	35,00	10	92	9,20	12	162	13,50
75 bis unter 80				2	15	7,50	2	15	7,50
80 und älter				1	1	1,00	1	1	1,00
Zusammen	6.847	107.616	15,72	6.498	138.541	21,32	13.345	246.157	18,45
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	bis unter 15								
15 bis unter 20	57	186	3,26	99	258	2,61	156	444	2,85
20 bis unter 25	235	924	3,93	288	1.484	5,15	523	2.408	4,60
25 bis unter 30	167	925	5,54	245	1.541	6,29	412	2.466	5,99
30 bis unter 35	150	753	5,02	195	1.737	8,91	345	2.490	7,22
35 bis unter 40	112	483	4,31	221	2.050	9,28	333	2.533	7,61
40 bis unter 45	283	1.927	6,81	392	3.587	9,15	675	5.514	8,17
45 bis unter 50	340	2.886	8,49	589	5.920	10,05	929	8.806	9,48
50 bis unter 55	435	4.318	9,93	661	6.740	10,20	1.096	11.058	10,09
55 bis unter 60	500	4.666	9,33	681	9.634	14,15	1.181	14.300	12,11
60 bis unter 65	231	2.441	10,57	396	6.987	17,64	627	9.428	15,04
65 bis unter 70	13	184	14,15	18	509	28,28	31	693	22,35
70 bis unter 75	2	3	1,50	7	112	16,00	9	115	12,78
75 bis unter 80				1	7	7,00	1	7	7,00
80 und älter									
Zusammen	2.525	19.696	7,80	3.793	40.566	10,69	6.318	60.262	9,54
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	bis unter 15								
15 bis unter 20	95	412	4,34	142	528	3,72	237	940	3,97
20 bis unter 25	441	2.525	5,73	426	2.221	5,21	867	4.746	5,47
25 bis unter 30	300	2.529	8,43	281	2.264	8,06	581	4.793	8,25
30 bis unter 35	218	2.038	9,35	228	2.328	10,21	446	4.366	9,79
35 bis unter 40	183	2.925	15,98	232	1.762	7,59	415	4.687	11,29
40 bis unter 45	285	2.768	9,71	416	3.967	9,54	701	6.735	9,61
45 bis unter 50	424	5.468	12,90	609	7.800	12,81	1.033	13.268	12,84
50 bis unter 55	408	7.419	18,18	540	7.779	14,41	948	15.198	16,03
55 bis unter 60	353	5.198	14,73	427	9.256	21,68	780	14.454	18,53
60 bis unter 65	140	3.839	27,42	219	6.879	31,41	359	10.718	29,86
65 bis unter 70				8	121	15,12	8	121	15,12
70 bis unter 75				2	6	3,00	2	6	3,00
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	2.847	35.121	12,34	3.530	44.911	12,72	6.377	80.032	12,55
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems	bis unter 15								
15 bis unter 20	158	747	4,73	151	654	4,33	309	1.401	4,53
20 bis unter 25	645	5.174	8,02	583	3.859	6,62	1.228	9.033	7,36
25 bis unter 30	386	3.807	9,86	389	4.533	11,65	775	8.340	10,76
30 bis unter 35	313	4.262	13,62	381	4.616	12,12	694	8.870	12,79
35 bis unter 40	370	4.562	12,33	456	9.018	19,78	826	13.580	16,44
40 bis unter 45	680	11.852	17,43	1.173	30.301	25,83	1.853	42.153	22,75
45 bis unter 50	1.120	22.597	20,18	2.098	61.691	29,40	3.218	84.288	26,19
50 bis unter 55	1.322	30.372	22,97	2.577	83.864	32,54	3.899	114.236	29,30
55 bis unter 60	1.469	36.677	24,97	2.812	101.011	35,92	4.281	137.688	32,16
60 bis unter 65	667	16.670	24,99	1.796	91.683	51,05	2.463	108.353	43,99
65 bis unter 70	39	2.078	53,28	105	6.111	58,20	144	8.189	56,87
70 bis unter 75	7	74	10,57	33	536	16,24	40	610	15,25
75 bis unter 80	1	4	4,00	10	140	14,00	11	144	13,09
80 und älter				2	9	4,50	2	9	4,50
Zusammen	7.177	138.876	19,35	12.566	398.026	31,67	19.743	536.902	27,19
X. Krankheiten des Atmungssystems	bis unter 15								
15 bis unter 20	2.947	13.192	4,48	4.279	18.236	4,26	7.226	31.428	4,35
20 bis unter 25	12.162	62.301	5,12	13.301	67.684	5,09	25.463	129.985	5,10
25 bis unter 30	8.047	48.795	6,06	8.161	50.996	6,25	16.208	99.791	6,16
30 bis unter 35	5.654	39.160	6,93	6.274	42.318	6,74	11.928	81.478	6,83
35 bis unter 40	4.786	33.151	6,93	5.790	45.223	7,81	10.576	78.374	7,41
40 bis unter 45	6.746	53.292	7,90	8.570	78.546	9,17	15.316	131.838	8,61
45 bis unter 50	8.302	73.859	8,90	10.627	107.320	10,10	18.929	181.179	9,57
50 bis unter 55	8.393	83.402	9,94	9.243	99.698	10,79	17.636	183.100	10,38
55 bis unter 60	7.322	76.065	10,39	7.946	102.180	12,86	15.268	178.245	11,67
60 bis unter 65	2.601	32.280	12,41	3.790	57.155	15,08	6.391	89.435	13,99
65 bis unter 70	57	1.125	19,74	154	3.349	21,75	211	4.474	21,20
70 bis unter 75	11	108	9,82	46	404	8,78	57	512	8,98
75 bis unter 80	1	12	12,00	8	98	12,25	9	110	12,22
80 und älter				2	36	18,00	2	36	18,00
Zusammen	67.029	516.742	7,71	78.191	673.243	8,61	145.220	1.189.985	8,19

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	absolut			absolut			absolut		
XI. Krankheiten des Verdauungssystems	bis unter 15								
15 bis unter 20	1.419	6.202	4,37	1.846	6.987	3,78	3.265	13.189	4,04
20 bis unter 25	5.747	27.542	4,79	6.180	28.047	4,54	11.927	55.589	4,66
25 bis unter 30	2.868	16.791	5,85	3.712	21.886	5,90	6.580	38.677	5,88
30 bis unter 35	1.829	11.631	6,36	2.556	17.995	7,04	4.385	29.626	6,76
35 bis unter 40	1.644	11.207	6,82	2.416	19.111	7,91	4.060	30.318	7,47
40 bis unter 45	2.787	20.460	7,34	4.190	35.874	8,56	6.977	56.334	8,07
45 bis unter 50	3.757	29.004	7,72	6.002	60.420	10,07	9.759	89.424	9,16
50 bis unter 55	4.074	33.164	8,14	6.013	58.284	9,69	10.087	91.448	9,07
55 bis unter 60	3.992	33.880	8,49	5.148	51.430	9,99	9.140	85.310	9,33
60 bis unter 65	1.342	14.757	11,00	2.293	29.524	12,88	3.635	44.281	12,18
65 bis unter 70	31	590	19,03	105	1.545	14,71	136	2.135	15,70
70 bis unter 75	6	32	5,33	21	164	7,81	27	196	7,26
75 bis unter 80	1	1	1,00	7	102	14,57	8	103	12,88
80 und älter									
Zusammen	29.497	205.261	6,96	40.489	331.369	8,18	69.986	536.630	7,67
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut	bis unter 15								
15 bis unter 20	121	1.186	9,80	239	2.379	9,95	360	3.565	9,90
20 bis unter 25	478	5.905	12,35	725	9.951	13,73	1.203	15.856	13,18
25 bis unter 30	298	2.815	9,45	510	7.051	13,83	808	9.866	12,21
30 bis unter 35	236	2.901	12,29	352	5.045	14,33	588	7.946	13,51
35 bis unter 40	180	2.944	16,36	350	4.616	13,19	530	7.560	14,26
40 bis unter 45	339	4.467	13,18	677	12.595	18,60	1.016	17.062	16,79
45 bis unter 50	481	5.417	11,26	917	16.903	18,43	1.398	22.320	15,97
50 bis unter 55	517	7.948	15,37	801	11.974	14,95	1.318	19.922	15,12
55 bis unter 60	431	6.074	14,09	668	12.093	18,10	1.099	18.167	16,53
60 bis unter 65	162	3.262	20,14	359	7.151	19,92	521	10.413	19,99
65 bis unter 70	4	487	121,75	12	185	15,42	16	672	42,00
70 bis unter 75				2	4	2,00	2	4	2,00
75 bis unter 80				1	7	7,00	1	7	7,00
80 und älter									
Zusammen	3.247	43.406	13,37	5.613	89.954	16,03	8.860	133.360	15,05
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	bis unter 15								
15 bis unter 20	633	4.877	7,70	1.043	7.094	6,80	1.676	11.971	7,14
20 bis unter 25	3.051	31.867	10,44	5.206	52.112	10,01	8.257	83.979	10,17
25 bis unter 30	2.334	30.806	13,20	3.866	59.608	15,42	6.200	90.414	14,58
30 bis unter 35	1.971	36.361	18,45	3.754	58.320	15,54	5.725	94.681	16,54
35 bis unter 40	2.304	51.288	22,26	4.584	102.590	22,38	6.888	153.878	22,34
40 bis unter 45	4.309	107.980	25,06	9.133	216.624	23,72	13.442	324.604	24,15
45 bis unter 50	6.494	177.568	27,34	14.485	409.854	28,30	20.979	587.422	28,00
50 bis unter 55	7.687	215.181	27,99	13.807	407.146	29,49	21.494	622.327	28,95
55 bis unter 60	7.180	231.287	32,21	12.806	414.977	32,40	19.986	646.264	32,34
60 bis unter 65	3.076	141.173	45,89	7.274	327.886	45,08	10.350	469.059	45,32
65 bis unter 70	86	8.280	96,28	266	13.590	51,09	352	21.870	62,13
70 bis unter 75	10	119	11,90	51	839	16,45	61	958	15,70
75 bis unter 80	7	193	27,57	9	163	18,11	16	356	22,25
80 und älter				1	41	41,00	1	41	41,00
Zusammen	39.142	1.036.980	26,49	76.285	2.070.844	27,15	115.427	3.107.824	26,92
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems	bis unter 15								
15 bis unter 20	373	1.561	4,18	94	785	8,35	467	2.346	5,02
20 bis unter 25	1.586	9.901	6,24	314	2.604	8,29	1.900	12.505	6,58
25 bis unter 30	947	6.786	7,17	258	2.551	9,89	1.205	9.337	7,75
30 bis unter 35	700	6.265	8,95	239	2.443	10,22	939	8.708	9,27
35 bis unter 40	632	7.626	12,07	256	2.965	11,58	888	10.591	11,93
40 bis unter 45	970	12.527	12,91	495	7.772	15,70	1.465	20.299	13,86
45 bis unter 50	1.414	21.351	15,10	728	11.672	16,03	2.142	33.023	15,42
50 bis unter 55	1.309	19.347	14,78	718	13.181	18,36	2.027	32.528	16,05
55 bis unter 60	970	16.930	17,45	749	12.813	17,11	1.719	29.743	17,30
60 bis unter 65	309	8.236	26,65	452	13.059	28,89	761	21.295	27,98
65 bis unter 70	13	139	10,69	23	392	17,04	36	531	14,75
70 bis unter 75	4	72	18,00	8	199	24,88	12	271	22,58
75 bis unter 80	1	14	14,00				1	14	14,00
80 und älter									
Zusammen	9.228	110.755	12,00	4.334	70.436	16,25	13.562	181.191	13,36
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	bis unter 15								
15 bis unter 20	67	861	12,85				67	861	12,85
20 bis unter 25	584	7.373	12,62				584	7.373	12,62
25 bis unter 30	1.156	16.205	14,02				1.156	16.205	14,02
30 bis unter 35	1.028	14.097	13,71				1.028	14.097	13,71
35 bis unter 40	472	6.289	13,32				472	6.289	13,32
40 bis unter 45	163	2.207	13,54				163	2.207	13,54
45 bis unter 50	19	767	40,37				19	767	40,37
50 bis unter 55	5	45	9,00				5	45	9,00
55 bis unter 60									
60 bis unter 65	1	1	1,00				1	1	1,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	3.495	47.845	13,69				3.495	47.845	13,69

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	absolut			absolut			absolut		
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	bis unter 15								
	15 bis unter 20								
	20 bis unter 25								
	2	16	8,00				2	16	8,00
	4	86	21,50	2	2	1,00	6	88	14,67
	5	35	7,00				5	35	7,00
	1	13	13,00	1	305	305,00	2	318	159,00
	3	52	17,33	1	546	546,00	4	598	149,50
	1	2	2,00				1	2	2,00
				1	4	4,00	1	4	4,00
				2	6	3,00	2	6	3,00
Zusammen	16	204	12,75	7	863	123,29	23	1.067	46,39
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	bis unter 15								
	15 bis unter 20								
	20 bis unter 25								
	9	75	8,33	16	155	9,69	25	230	9,20
	61	1.162	19,05	48	667	13,90	109	1.829	16,78
	37	1.286	34,76	34	568	16,71	71	1.854	26,11
	28	433	15,46	27	873	32,33	55	1.306	23,75
	19	669	35,21	26	458	17,62	45	1.127	25,04
	43	871	20,26	40	584	14,60	83	1.455	17,53
	52	886	17,04	46	1.386	30,13	98	2.272	23,18
	45	2.137	47,49	50	1.056	21,12	95	3.193	33,61
	37	983	26,57	39	719	18,44	76	1.702	22,39
	16	459	28,69	19	564	29,68	35	1.023	29,23
				2	22	11,00	2	22	11,00
Zusammen	347	8.961	25,82	347	7.052	20,32	694	16.013	23,07
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	bis unter 15								
	15 bis unter 20								
	20 bis unter 25								
	856	3.255	3,80	955	3.279	3,43	1.811	6.534	3,61
	3.059	17.541	5,73	2.768	13.926	5,03	5.827	31.467	5,40
	1.701	14.080	8,28	1.309	10.597	8,10	3.010	24.677	8,20
	1.117	9.768	8,74	926	7.539	8,14	2.043	17.307	8,47
	923	10.025	10,86	917	10.142	11,06	1.840	20.167	10,96
	1.367	17.714	12,96	1.565	27.771	17,75	2.932	45.485	15,51
	1.800	24.980	13,88	2.223	42.926	19,31	4.023	67.906	16,88
	1.947	31.028	15,94	2.098	39.672	18,91	4.045	70.700	17,48
	1.675	28.187	16,83	2.014	45.542	22,61	3.689	73.729	19,99
	651	13.500	20,74	1.113	34.619	31,10	1.764	48.119	27,28
	22	992	45,09	62	2.487	40,11	84	3.479	41,42
	3	31	10,33	16	200	12,50	19	231	12,16
				4	70	17,50	4	70	17,50
Zusammen	15.121	171.101	11,32	15.970	238.770	14,95	31.091	409.871	13,18
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	bis unter 15								
	15 bis unter 20								
	20 bis unter 25								
	413	3.513	8,51	1.310	14.513	11,08	1.723	18.026	10,46
	1.732	17.945	10,36	4.006	57.799	14,43	5.738	75.744	13,20
	929	13.158	14,16	2.347	44.046	18,77	3.276	57.204	17,46
	621	9.914	15,96	1.455	29.734	20,44	2.076	39.648	19,10
	661	12.610	19,08	1.366	31.003	22,70	2.027	43.613	21,52
	1.071	23.526	21,97	2.361	58.558	24,80	3.432	82.084	23,92
	1.495	34.118	22,82	3.117	86.398	27,72	4.612	120.516	26,13
	1.673	44.848	26,81	2.616	77.257	29,53	4.289	122.105	28,47
	1.495	45.343	30,33	2.084	65.552	31,45	3.579	110.895	30,98
	590	25.523	43,26	1.014	40.853	40,29	1.604	66.376	41,38
	29	1.229	42,38	51	2.149	42,14	80	3.378	42,22
	3	67	22,33	12	312	26,00	15	379	25,27
	1	9	9,00	1	29	29,00	2	38	19,00
				1	40	40,00	1	40	40,00
Zusammen	10.713	231.803	21,64	21.741	508.243	23,38	32.454	740.046	22,80
Insgesamt	238.758	3.563.998	14,93	316.196	5.527.317	17,48	554.954	9.091.315	16,38

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe		
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 bis unter 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 bis unter 25	0,95	7,58	8,00	0,00	0,00	0,00	0,44	3,49
	25 bis unter 30	1,84	39,62	21,50	0,75	0,75	1,00	1,24	18,20
	30 bis unter 35	3,33	23,31	7,00	0,00	0,00	0,00	1,42	9,95
	35 bis unter 40	0,77	9,98	13,00	0,52	159,15	305,00	0,62	98,78
	40 bis unter 45	1,42	24,68	17,33	0,29	160,04	546,00	0,72	108,37
	45 bis unter 50	0,37	0,73	2,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,27
	50 bis unter 55	0,00	0,00	0,00	0,24	0,94	4,00	0,14	0,57
	55 bis unter 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60 bis unter 65	0,00	0,00	0,00	0,91	2,74	3,00	0,59	1,77
	65 bis unter 70			0,00			0,00		0,00
	70 bis unter 75			0,00			0,00		0,00
	75 bis unter 80			0,00			0,00		0,00
	80 und älter			0,00			0,00		0,00
	Zusammen	0,85	10,88	12,75	0,25	30,56	123,29	0,49	22,70
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	bis unter 15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 bis unter 20	29,12	242,64	8,33	32,12	311,12	9,69	30,97	284,90
	20 bis unter 25	28,91	550,66	19,05	19,41	269,68	13,90	23,78	399,04
	25 bis unter 30	17,05	592,46	34,76	12,75	213,07	16,71	14,68	383,34
	30 bis unter 35	18,65	288,36	15,46	13,39	433,08	32,33	15,64	371,30
	35 bis unter 40	14,58	513,51	35,21	13,57	238,99	17,62	13,98	350,09
	40 bis unter 45	20,41	413,46	20,26	11,72	171,18	14,60	15,04	263,67
	45 bis unter 50	19,08	325,17	17,04	9,59	288,88	30,13	13,03	302,03
	50 bis unter 55	16,25	771,65	47,49	11,76	248,35	21,12	13,53	454,75
	55 bis unter 60	15,11	401,45	26,57	10,63	195,92	18,44	12,42	278,17
	60 bis unter 65	13,29	381,13	28,69	8,69	257,84	29,68	10,32	301,62
	65 bis unter 70	0,00	0,00	0,00	9,34	102,71	11,00	6,96	76,55
	70 bis unter 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 bis unter 80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 und älter			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zusammen	18,50	477,84	25,82	12,29	249,69	20,32	14,77	340,73
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 bis unter 20	2.769,33	10.530,57	3,80	1.916,90	6.581,69	3,43	2.243,28	8.093,65
	20 bis unter 25	1.449,63	8.312,48	5,73	1.119,15	5.630,53	5,03	1.271,30	6.865,28
	25 bis unter 30	783,65	6.486,69	8,28	491,03	3.975,17	8,10	622,36	5.102,35
	30 bis unter 35	743,87	6.505,06	8,74	459,37	3.739,95	8,14	580,83	4.920,40
	35 bis unter 40	708,47	7.694,96	10,86	478,50	5.292,21	11,06	571,57	6.264,60
	40 bis unter 45	648,91	8.408,81	12,96	458,73	8.140,17	17,75	531,33	8.242,72
	45 bis unter 50	660,62	9.167,98	13,88	463,34	8.947,02	19,31	534,80	9.027,05
	50 bis unter 55	703,04	11.203,87	15,94	493,41	9.330,20	18,91	576,10	10.069,22
	55 bis unter 60	684,06	11.511,48	16,83	548,79	12.409,60	22,61	602,93	12.050,18
	60 bis unter 65	540,56	11.209,83	20,74	508,82	15.826,55	31,10	520,09	14.187,28
	65 bis unter 70	300,55	13.551,91	45,09	289,45	11.610,64	40,11	292,28	12.105,08
	70 bis unter 75	154,64	1.597,94	10,33	143,37	1.792,11	12,50	145,04	1.763,36
	75 bis unter 80	0,00	0,00	0,00	177,78	3.111,11	17,50	128,62	2.250,80
	80 und älter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zusammen	806,32	9.123,93	11,32	565,45	8.454,19	14,95	661,57	8.721,44
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 bis unter 20	1.336,14	11.365,25	8,51	2.629,47	29.130,87	11,08	2.134,27	22.328,75
	20 bis unter 25	820,78	8.503,93	10,36	1.619,70	23.369,18	14,43	1.251,88	16.525,36
	25 bis unter 30	427,99	6.061,92	14,16	880,41	16.522,62	18,77	677,36	11.827,81
	30 bis unter 35	413,56	6.602,29	15,96	721,80	14.750,47	20,44	590,21	11.271,96
	35 bis unter 40	507,37	9.679,15	19,08	712,79	16.177,73	22,70	629,66	13.547,78
	40 bis unter 45	508,40	11.167,76	21,97	692,05	17.164,38	24,80	621,94	14.875,14
	45 bis unter 50	548,68	12.521,75	22,82	649,67	18.007,84	27,72	613,09	16.020,74
	50 bis unter 55	604,10	16.194,12	26,81	615,24	18.169,57	29,53	610,85	17.390,41
	55 bis unter 60	610,55	18.517,93	30,33	567,86	17.862,07	31,45	584,95	18.124,54
	60 bis unter 65	489,91	21.193,22	43,26	463,56	18.676,51	40,29	472,92	19.570,13
	65 bis unter 70	396,17	16.789,62	42,38	238,10	10.032,68	42,14	278,36	11.753,65
	70 bis unter 75	154,64	3.453,61	22,33	107,53	2.795,70	26,00	114,50	2.893,13
	75 bis unter 80	116,28	1.046,51	9,00	44,44	1.288,89	29,00	64,31	1.221,86
	80 und älter	0,00	0,00	0,00	163,93	6.557,38	40,00	103,09	4.123,71
	Zusammen	571,27	12.360,85	21,64	769,79	17.995,49	23,38	690,57	15.747,07
Insgesamt		12.731,72	190.049,49	14,93	11.195,63	195.707,12	17,48	11.808,59	193.449,52
									16,38

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	absolut			absolut			absolut			
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	bis unter 15									
	15 bis unter 20	19	98	5,16	4	32	8,00	23	130	5,65
	20 bis unter 25	41	416	10,15	22	153	6,95	63	569	9,03
	25 bis unter 30	81	1.303	16,09	22	287	13,05	103	1.590	15,44
	30 bis unter 35	113	1.338	11,84	19	237	12,47	132	1.575	11,93
	35 bis unter 40	95	1.485	15,63	18	100	5,56	113	1.585	14,03
	40 bis unter 45	57	448	7,86	18	261	14,50	75	709	9,45
	45 bis unter 50	35	357	10,20	19	139	7,32	54	496	9,19
	50 bis unter 55	21	256	12,19	14	184	13,14	35	440	12,57
	55 bis unter 60	25	669	26,76	15	381	25,40	40	1.050	26,25
	60 bis unter 65	7	127	18,14	5	87	17,40	12	214	17,83
	65 bis unter 70									
	70 bis unter 75									
	75 bis unter 80									
	80 und älter									
	Zusammen	494	6.497	13,15	156	1.861	11,93	650	8.358	12,86
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomen-anomalien	bis unter 15									
	15 bis unter 20	285	3.335	11,70	283	3.478	12,29	568	6.813	11,99
	20 bis unter 25	926	18.855	20,36	744	14.828	19,93	1.670	33.683	20,17
	25 bis unter 30	1.012	24.766	24,47	660	12.680	19,21	1.672	37.446	22,40
	30 bis unter 35	957	21.262	22,22	643	12.639	19,66	1.600	33.901	21,19
	35 bis unter 40	844	22.239	26,35	477	10.820	22,68	1.321	33.059	25,03
	40 bis unter 45	1.066	27.426	25,73	560	11.929	21,30	1.626	39.355	24,20
	45 bis unter 50	1.315	31.492	23,95	627	12.319	19,65	1.942	43.811	22,56
	50 bis unter 55	1.196	33.991	28,42	599	12.333	20,59	1.795	46.324	25,81
	55 bis unter 60	885	24.262	27,41	485	12.818	26,43	1.370	37.080	27,07
	60 bis unter 65	362	12.788	35,33	263	8.962	34,08	625	21.750	34,80
	65 bis unter 70	13	456	35,08	8	607	75,88	21	1.063	50,62
	70 bis unter 75				1	15	15,00	1	15	15,00
	75 bis unter 80				1	2	2,00	1	2	2,00
	80 und älter									
	Zusammen	8.861	220.872	24,93	5.351	113.430	21,20	14.212	334.302	23,52
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	bis unter 15									
	15 bis unter 20	16.611	67.517	4,06	16.030	55.966	3,49	32.641	123.483	3,78
	20 bis unter 25	47.301	265.524	5,61	32.027	160.020	5,00	79.328	425.544	5,36
	25 bis unter 30	46.170	339.909	7,36	25.055	171.108	6,83	71.225	511.017	7,17
	30 bis unter 35	42.803	363.010	8,48	23.295	186.526	8,01	66.098	549.536	8,31
	35 bis unter 40	37.692	354.156	9,40	19.272	181.623	9,42	56.964	535.779	9,41
	40 bis unter 45	50.200	524.773	10,45	23.540	258.511	10,98	73.740	783.284	10,62
	45 bis unter 50	58.606	665.897	11,36	26.570	330.634	12,44	85.176	996.531	11,70
	50 bis unter 55	53.748	677.863	12,61	24.378	351.450	14,42	78.126	1.029.313	13,18
	55 bis unter 60	44.847	616.316	13,74	23.151	379.791	16,40	67.998	996.107	14,65
	60 bis unter 65	17.796	305.021	17,14	12.564	255.057	20,30	30.360	560.078	18,45
	65 bis unter 70	495	10.434	21,08	476	14.488	30,44	971	24.922	25,67
	70 bis unter 75	52	632	12,15	78	1.006	12,90	130	1.638	12,60
	75 bis unter 80	13	100	7,69	23	462	20,09	36	562	15,61
	80 und älter	5	33	6,60	13	149	11,46	18	182	10,11
	Zusammen	416.339	4.191.185	10,07	226.472	2.346.791	10,36	642.811	6.537.976	10,17
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	bis unter 15									
	15 bis unter 20	11.285	101.656	9,01	31.963	342.809	10,73	43.248	444.465	10,28
	20 bis unter 25	34.897	404.999	11,61	71.904	1.033.100	14,37	106.801	1.438.099	13,47
	25 bis unter 30	32.433	459.773	14,18	53.532	911.714	17,03	85.965	1.371.487	15,95
	30 bis unter 35	28.055	463.811	16,53	42.783	778.229	18,19	70.838	1.242.040	17,53
	35 bis unter 40	27.664	505.829	18,28	33.950	663.832	19,55	61.614	1.169.661	18,98
	40 bis unter 45	43.459	855.849	19,69	42.286	893.355	21,13	85.745	1.749.204	20,40
	45 bis unter 50	53.695	1.138.861	21,21	44.736	986.895	22,06	98.431	2.125.756	21,60
	50 bis unter 55	51.850	1.251.605	24,14	37.144	891.539	24,00	88.994	2.143.144	24,08
	55 bis unter 60	44.360	1.235.611	27,85	28.705	787.494	27,43	73.065	2.023.105	27,69
	60 bis unter 65	18.199	629.478	34,59	14.125	430.233	30,46	32.324	1.059.711	32,78
	65 bis unter 70	717	28.496	39,74	625	22.195	35,51	1.342	50.691	37,77
	70 bis unter 75	92	2.983	32,42	137	4.006	29,24	229	6.989	30,52
	75 bis unter 80	18	410	22,78	31	1.454	46,90	49	1.864	38,04
	80 und älter	13	446	34,31	5	135	27,00	18	581	32,28
	Zusammen	346.737	7.079.807	20,42	401.926	7.746.990	19,27	748.663	14.826.797	19,80
Insgesamt		6.488.620	90.209.227	13,90	4.238.807	57.977.802	13,68	10.727.427	148.187.029	13,81

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	
	je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	der Altersgruppe		je 10.000 Pfl.-Mitgl.o.R. der Altersgruppe	der Altersgruppe		
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	2,97	15,31	5,16	0,44	3,50	8,00	1,48	8,37	5,65	
20 bis unter 25	0,95	9,69	10,15	0,52	3,59	6,95	0,74	6,65	9,03	
25 bis unter 30	1,17	18,81	16,09	0,34	4,43	13,05	0,77	11,86	15,44	
30 bis unter 35	1,76	20,85	11,84	0,33	4,15	12,47	1,09	12,98	11,93	
35 bis unter 40	1,67	26,07	15,63	0,42	2,33	5,56	1,13	15,87	14,03	
40 bis unter 45	0,74	5,82	7,86	0,36	5,22	14,50	0,59	5,59	9,45	
45 bis unter 50	0,38	3,92	10,20	0,35	2,55	7,32	0,37	3,41	9,19	
50 bis unter 55	0,26	3,18	12,19	0,30	3,91	13,14	0,27	3,45	12,57	
55 bis unter 60	0,38	10,28	26,76	0,38	9,56	25,40	0,38	10,00	26,25	
60 bis unter 65	0,20	3,72	18,14	0,18	3,12	17,40	0,19	3,45	17,83	
65 bis unter 70			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
70 bis unter 75			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
75 bis unter 80			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
80 und älter			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Zusammen	0,84	10,99	13,15	0,35	4,23	11,93	0,63	8,10	12,86	
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien										
bis unter 15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	44,53	521,09	11,70	30,96	380,49	12,29	36,55	438,39	11,99	
20 bis unter 25	21,56	439,08	20,36	17,47	348,08	19,93	19,52	393,76	20,17	
25 bis unter 30	14,61	357,56	24,47	10,18	195,52	19,21	12,47	279,20	22,40	
30 bis unter 35	14,91	331,30	22,22	11,26	221,24	19,66	13,19	279,47	21,19	
35 bis unter 40	14,82	390,38	26,35	11,11	252,04	22,68	13,22	330,93	25,03	
40 bis unter 45	13,86	356,56	25,73	11,20	238,64	21,30	12,81	310,11	24,20	
45 bis unter 50	14,45	345,99	23,95	11,51	226,12	19,65	13,35	301,11	22,56	
50 bis unter 55	14,87	422,73	28,42	12,73	262,12	20,59	14,08	363,44	25,81	
55 bis unter 60	13,60	372,77	27,41	12,16	321,51	26,43	13,05	353,29	27,07	
60 bis unter 65	10,59	374,12	35,33	9,44	321,83	34,08	10,08	350,64	34,80	
65 bis unter 70	4,95	173,64	35,08	2,80	212,53	75,88	3,83	193,90	50,62	
70 bis unter 75	0,00	0,00	0,00	0,94	14,05	15,00	0,58	8,75	15,00	
75 bis unter 80			0,00	2,94	5,87	2,00	1,85	3,70	2,00	
80 und älter			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zusammen	14,99	373,74	24,93	12,15	257,62	21,20	13,78	324,16	23,52	
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	2.595,43	10.549,37	4,06	1.753,68	6.122,66	3,49	2.100,33	7.945,68	3,78	
20 bis unter 25	1.101,50	6.183,29	5,61	751,83	3.756,44	5,00	927,37	4.974,74	5,36	
25 bis unter 30	666,57	4.907,40	7,36	386,33	2.638,36	6,83	531,06	3.810,19	7,17	
30 bis unter 35	666,95	5.656,34	8,48	407,77	3.265,04	8,01	544,89	4.530,17	8,31	
35 bis unter 40	661,65	6.216,85	9,40	448,92	4.230,73	9,42	570,23	5.363,34	9,41	
40 bis unter 45	652,64	6.822,52	10,45	470,92	5.171,59	10,98	581,07	6.172,23	10,62	
45 bis unter 50	643,88	7.315,95	11,36	487,71	6.069,02	12,44	585,41	6.849,06	11,70	
50 bis unter 55	668,45	8.430,36	12,61	518,11	7.469,46	14,42	612,95	8.075,64	13,18	
55 bis unter 60	689,04	9.469,21	13,74	580,68	9.526,09	16,40	647,88	9.490,82	14,65	
60 bis unter 65	520,63	8.923,60	17,14	451,18	9.159,16	20,30	489,45	9.029,35	18,45	
65 bis unter 70	188,49	3.973,19	21,08	166,66	5.072,65	30,44	177,12	4.545,99	25,67	
70 bis unter 75	80,51	978,48	12,15	73,06	942,30	12,90	75,87	955,94	12,60	
75 bis unter 80	65,07	500,50	7,69	67,53	1.356,43	20,09	66,62	1.039,97	15,61	
80 und älter	42,05	277,54	6,60	95,80	1.098,01	11,46	70,70	714,85	10,11	
Zusammen	704,50	7.092,00	10,07	514,35	5.329,93	10,36	623,32	6.339,69	10,17	
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen										
bis unter 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 bis unter 20	1.763,25	15.883,50	9,01	3.496,74	37.503,17	10,73	2.782,85	28.599,69	10,28	
20 bis unter 25	812,65	9.431,26	11,61	1.687,93	24.251,86	14,37	1.248,54	16.811,81	13,47	
25 bis unter 30	468,25	6.637,92	14,18	825,42	14.057,95	17,03	640,96	10.225,93	15,95	
30 bis unter 35	437,15	7.227,00	16,53	748,89	13.622,48	18,19	583,96	10.238,92	17,53	
35 bis unter 40	485,61	8.879,32	18,28	790,83	15.463,31	19,55	616,78	11.708,72	18,98	
40 bis unter 45	565,01	11.126,80	19,69	845,94	17.871,82	21,13	675,67	13.783,61	20,40	
45 bis unter 50	589,93	12.512,22	21,21	821,16	18.115,15	22,06	676,51	14.610,12	21,60	
50 bis unter 55	644,84	15.565,79	24,14	789,43	18.948,11	24,00	698,22	16.814,38	24,08	
55 bis unter 60	681,56	18.984,19	27,85	719,99	19.752,29	27,43	696,16	19.275,96	27,69	
60 bis unter 65	532,42	18.415,81	34,59	507,23	15.449,78	30,46	521,11	17.084,23	32,78	
65 bis unter 70	273,03	10.851,07	39,74	218,83	7.771,09	35,51	244,79	9.246,47	37,77	
70 bis unter 75	142,44	4.618,36	32,42	128,33	3.752,34	29,24	133,64	4.078,79	30,52	
75 bis unter 80	90,09	2.052,05	22,78	91,02	4.268,94	46,90	90,67	3.449,30	38,04	
80 und älter	109,34	3.751,05	34,31	36,85	994,84	27,00	70,70	2.282,01	32,28	
Zusammen	586,72	11.979,90	20,42	912,84	17.594,64	19,27	725,96	14.377,11	19,80	
Insgesamt	10.979,54	152.645,08	13,90	9.627,00	131.676,76	13,68	10.402,07	143.692,65	13,81	